



YOUR STYLE YOUR LIFE

CABINES DE BANHO . SHOWER CABINS
CABINES DE DOUCHE . MAMPARAS DE DUCHA

 **zás**
www.utilzas.pt

YOUR STYLE YOUR LIFE

CABINES DE BANHO · SHOWER CABINS
CABINES DE DOUCHE · MAMPARAS DE DUCHA


cabines
cabins cabins cabinas
04-31



frontais base
shower front front de douche frente ducha
32-75



frontais banheira
bathtub front front de bañero frente bañero
76-103




painéis base
shower panel panneau pour douche panel ducha
104-113




painéis banheira
bathtub panel panneau pour bañero panel bañero
114-127



acabamentos
finishings finitions acabados
128-130



portas
doors portes puertas
131-135



acessórios
accessories accessoires accesorios
136-139





cabines

[cabins.cabines.cabinas](#)


ágata

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






sol

- 1 painel fixo
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 2 opening doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




jaspe

- 3 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- adequada a pessoas com mobilidade reduzida

- 3 opening doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- suitable for people with reduced mobility

- 3 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- adapté pour les personnes à mobilité réduite

- 3 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso
- apto para personas con movilidad reducida




galena

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






citrino

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril






coral

- 2 painéis fixos
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed panels
- 2 opening doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 panneaux fixes
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 paneles fijos
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




grafite

- 3 painéis fixos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm

- 3 fixed panels
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm

- 3 panneaux fixes
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm

- 3 paneles fijos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm






titâneo

- 1 painel fixo
- 2 portas abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 2 opening doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




anidrita

- 2 painéis fixos
- 1 porta abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed panels
- 1 opening door
- 8mm tempered glass
- stainless steel / brass accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 panneaux fixes
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 paneles fijos
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






água marinha

- 2 portas rebateis
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 folding doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes pliantes
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas abatibles
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






basalto

- 2 painéis fixos
- 2 portas abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- Fecho Magnético
- Perfil Remate Chão

- 2 panneaux fixes
- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- Fermeture magnétique
- Tir étage profil

- 2 fixed panels
- 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- Magnetic Closure
- Profile on the Floor

- 2 paneles fijos
- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético
- Perfil para piso






rutilo

- 2 portas abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil


- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



rubi

- 2 portas abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- magnetic closure
- profile on the floor



- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm
- cierre magnético
- perfil para piso



turmalina

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 2000mm
- Fecho magnético


- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- Magnetic closure

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- Fermeture magnétique

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



safira

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- Fecho magnético


- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- Magnetic closure



- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm
- Fermeture magnétique

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos





diamante

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de correr/rolamentos
- Vidro Temperado 3mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 1850mm


- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/rouleaux
- verre trempé 3mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/rollers
- 3mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 1850mm

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodillos
- vidrio templado 3mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



zás/zás box

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Roletos
- Acrílico 2mm
- Perfil em alumínio lacado a branco
- Zás Altura Standard: 1750mm
- Zás Box Altura Standard: 1850mm


- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/rouleaux
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- Zás hauteur standard: 1750mm
- Zás Box hauteur standard: 1850mm

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/rollers
- acrylic 2mm
- aluminium profile laquered in white
- Zás standard height: 1750mm
- Zás Box standard height: 1850mm

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodillos
- acrílico 2mm
- perfil de aluminio lacado en blanco
- Zás altura estándar: 1750mm
- Zás Box altura estándar: 1850mm



Os nossos roletos
Our rollers
Nos rouleaux
Nuestros rodillos




zás line

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/roletos
- acrílico 2mm
- perfil em alumínio lacado a branco
- altura standard: 1750mm


- 2 fixed doors and 2 sliding doors/rollers
- acrylic 2mm
- aluminium profile laquered in white
- standard height: 1750mm

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/rouleaux
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- hauteur standard: 1750mm

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodillos
- acrílico 2mm
- perfil de aluminio lacado en blanco
- altura estándar: 1750mm



Os nossos roletos
Our rollers
Nos rouleaux
Nuestros rodillos





frontais base

shower front.front de douche.frente ducha




ágata 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






ágata 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil


- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



ágata 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
 - 1 lateral
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
 - 1 lateral
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
 - 1 lateral
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil


- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso







jaspe 2 portas

- 3 portas abrir
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox e latão
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
 - adequada a pessoas com mobilidade reduzida
- 3 opening doors
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel / brass accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
 - suitable for people with reduced mobility
- 3 portes d'ouverture
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable et laton
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil
 - adapté pour les personnes à mobilité réduite
- 3 puertas de apertura
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable y latón
 - altura estándar: 2000mm
 - cierre magnético
 - perfil para piso
 - apto para personas con movilidad reducida



jaspe 1 porta

- 2 portas abrir
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox e latão
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
 - adequada a pessoas com mobilidade reduzida
- 2 opening doors
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel/brass accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
 - suitable for people with reduced mobility
- 2 portes d'ouverture
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable et laton
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil
 - adapté pour les personnes à mobilité réduite
- 2 puertas de apertura
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable y latón
 - altura estándar: 2000mm
 - cierre magnético
 - perfil para piso
 - apto para personas con movilidad reducida



galena 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil


- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






galena 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar: 2000mm
 - cierre magnético
 - perfil para piso



galena 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
 - 1 lateral
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 2000mm
 - fecho magnético
 - perfil remate chão
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
 - 1 lateral
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 2000mm
 - magnetic closure
 - profile on the floor
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
 - 1 lateral
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 2000mm
 - fermeture magnétique
 - tir étage profil
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
 - 1 lateral
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar: 2000mm
 - cierre magnético
 - perfil para piso






citrino 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- 1 lateral
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 1 lateral
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- 1 lateral
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril



citrino 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril




citrino 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso





coral 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 opening doors
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas fijas y 2 puertas de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




coral com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 1 opening door
- 1 lateral
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil


- 1 puerta fija y 1 puerta de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






água marinha

- 1 porta rebatível
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 1 folding door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- 1 porte pliante
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- 1 puerta abatible
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



água marinha plus

- 2 portas rebateíveis
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 2 folding doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- 2 portes pliantes
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- 2 puertas abatibles
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






água marinha com lateral

- 1 porta rebatível
- 1 lateral
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 folding door
- 1 lateral
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte pliante
- 1 lateral
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta abatible
- 1 lateral
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




basalto com porta

- 1 porta fixa e 2 portas de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta fija y 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






basalto com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 fixed door and 1 opening door
- 1 lateral
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte fixe et 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta fija y 1 puerta de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




basalto 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 fixed doors and 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes fixes et 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydables
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil


- 2 puertas fijas y 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso






porta rutilo

- 1 porta de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 1 opening door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- 1 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso



porta rutilo com lateral

- 1 porta de abrir
- 1 lateral
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão
- 1 opening door
- 1 lateral
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor
- 1 porte d'ouverture
- 1 lateral
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil
- 1 puertas de apertura
- 1 lateral
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso





âmbar

- 2 portas de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 2 opening doors
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 2 portes d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 2 puertas de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar de: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso




mica

- 1 porta de abrir e 1 painel fixo
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- fecho magnético
- perfil remate chão

- 1 opening door and 1 fixed panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- magnetic closure
- profile on the floor

- 1 porte d'ouverture et 1 panneau fixe
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- fermeture magnétique
- tir étage profil

- 1 puerta de apertura y 1 panel fijo
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- cierre magnético
- perfil para piso





granada

Opção: Com lateral

- 3 portas de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- Fecho magnético

Option: Avec lateral

- 3 portes coulissantes/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm
- Fermeture magnétique

Option: With lateral


- 3 sliding doors/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- Magnetic closure


Opcion: Con lateral

- 3 puertas corredoras/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos / Our bearings
Nos roulements / Nuestros rodamientos





turmalina 4 portas

Opção: Com lateral

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 2000mm
- Fecho magnético

Option: With lateral

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallic
- standard height: 2000mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou metallized
- hauteur standard: 2000mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

safira

Opção: Com lateral

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- Fecho magnético

Option: With lateral

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral


- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



turmalina

2 portas

Opção: Com lateral

- 1 Porta Fixa e 1 Porta de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 2000mm
- Fecho magnético

Option: With lateral


- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral


- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos





ónix

Opção: Com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1850mm
- Fecho magnético

Option: With lateral


- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1850mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1850mm
- Fermeture magnétique


Opcion: Con lateral

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1850m
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos





zás line 4 portas


- Opção: Com lateral
- 2 portas fixas e 2 portas de correr/corrediças
 - acrílico 2mm
 - perfil em alumínio lacado a branco
 - altura standard: 1850mm

- Option: With lateral
- 2 fixed doors and 2 sliding doors/guides runners
 - acrylic 2mm
 - aluminium profile lacquered in white
 - standard height: 1850mm

- Option: Avec lateral
- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/coueurs guides
 - acrylique 2mm
 - profil en aluminium laqué en blanc
 - hauteur standard: 1850mm

- Opcion: Con lateral
- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/guías corredoras
 - acrílico 2mm
 - perfil de aluminio lacado en blanco
 - altura estándar: 1850mm






zás line 2 portas

- Opção: Con lateral
- 1 porta fixa e 1 porta de correr/corrediças
 - acrílico 2mm
 - perfil em alumínio lacado a branco
 - altura standard: 1850mm

- Option: With lateral
- 1 fixed door and 1 sliding door/guides runners
 - acrylic 2mm
 - aluminium profile lacquered in white
 - standard height: 1850mm

- Option: Avec lateral
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/coueurs guides
 - acrylique 2mm
 - profil en aluminium laqué en blanc
 - hauteur standard: 1850mm

- Opción: Con lateral
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/guias corredoras
 - acrílico 2mm
 - perfil de aluminio lacado en blanco
 - altura estándar: 1850mm





frontais banheiro

bathtub front.front de baignoire.frente bañera




ágata 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético






ágata 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético



ágata 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- 1 lateral
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 1 lateral
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- 1 lateral
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético





galena 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique


- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético





galena 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
 - 1 lateral
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 1500mm
 - fecho magnético
- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
 - 1 lateral
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 1500mm
 - magnetic closure
- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
 - 1 lateral
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 1500mm
 - fermeture magnétique
- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
 - 1 lateral
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar: 1500mm
 - cierre magnético



galena 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 1500mm
 - fecho magnético
- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 1500mm
 - magnetic closure
- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 1500mm
 - fermeture magnétique
- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar: 1500mm
 - cierre magnético





citrino 2 portas com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- 1 lateral
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 1 lateral
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- 1 lateral
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- 1 lateral
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril



citrino 4 portas

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético




citrino 2 portas

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- altura standard: 1500mm
- fecho magnético

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- standard height: 1500mm
- magnetic closure

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- hauteur standard: 1500mm
- fermeture magnétique

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- altura estándar: 1500mm
- cierre magnético



Opção com calha / Option with rail
Option avec rail / Opción con ferrocarril






granada

- Opção: Com lateral
- 3 portas de correr/rolamentos
 - acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
 - perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
 - altura standard: 1400mm
 - Fecho magnético

- Option: With lateral
- 3 sliding doors/bearings
 - acrylic 2mm or 4mm tempered glass
 - aluminium profile lacquered in white or metallized
 - standard height: 1400mm
 - Magnetic closure

- Option: Avec lateral
- 3 portes coulissantes/roulements
 - acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
 - profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
 - hauteur standard: 1400mm
 - Fermeture magnétique

- Opcion: Con lateral
- 3 puertas corredoras/rodamientos
 - acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
 - perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
 - altura estándar: 140mm
 - Cierre magnético



Os nossos rolamentos / Our bearings
Nos roulements / Nuestros rodamientos



turmalina 4 portas

Opção: Com lateral

- 2 Portas Fixas e 2 Portas de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 1500mm
- Fecho magnético

Option: With lateral

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile laquered in white or metallized
- standard height: 1500mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos



safira

Opção: Com lateral
 • 2 portas fixas e 2 portas de correr/rolamentos
 • acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
 • perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
 • altura standard: 1400mm
 • Fecho magnético

Option: Avec lateral
 • 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/roulements
 • acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
 • profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
 • hauteur standard: 1400mm
 • Fermeture magnétique

Option: With lateral
 • 2 fixed doors and 2 sliding doors/bearings
 • acrylic 2mm or 4mm tempered glass
 • aluminium profile lacquered in white or metallized
 • standard height: 1400mm
 • Magnetic closure

Opcion: Con lateral
 • 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/rodamientos
 • acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
 • perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
 • altura estándar: 1400mm
 • Cierre magnético



Os nossos rolamentos
 Our bearings
 Nos roulements
 Nuestros rodamientos



turmalina

2 portas

Opção: Com lateral

- 1 Porta Fixa e 1 Porta de Correr/Rolamentos
- Vidro Temperado 6mm
- Perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- Altura Standard: 1500mm
- Fecho magnético

Option: With lateral


- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- 6mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm
- Magnetic closure

Option: Avec lateral

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm
- Fermeture magnétique


Opcion: Con lateral

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm
- Cierre magnético



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos






ónix

Opção: Com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/rolamentos
- acrílico 2mm ou vidro temperado 4mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1400mm
- Fecho magnético



Option: With lateral

- 1 fixed door and 1 sliding door/bearings
- acrylic 2mm or 4mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1400mm
- Magnetic closure



Os nossos rolamentos
Our bearings
Nos roulements
Nuestros rodamientos

Option: Avec lateral

- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/roulements
- acrylique 2mm ou verre trempé 4mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1400mm
- Fermeture magnétique

Opcion: Con lateral

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/rodamientos
- acrílico 2mm o vidrio templado 4mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1400mm
- Cierre magnético

zás line 4 portas

Opção: Com lateral

- 2 portas fixas e 2 portas de correr/corrediças
- acrílico 2mm
- perfil em alumínio lacado a branco
- altura standard: 1400mm

Option: With lateral

- 2 fixed doors and 2 sliding doors/guides runners
- acrylic 2mm
- aluminium profile lacquered in white
- standard height: 1400mm

Option: Avec lateral

- 2 portes fixes et 2 portes coulissantes/couteurs guides
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- hauteur standard: 1400mm

Opcion: Con lateral

- 2 puertas fijas y 2 puertas corredoras/guías corredoras
- acrílico 2mm
- perfil de aluminio lacado en blanco
- altura estándar: 1400mm





zás line 2 portas

Opção: Com lateral

- 1 porta fixa e 1 porta de correr/corrediças
- acrílico 2mm
- perfil em alumínio lacado a branco
- altura standard: 1400mm

Option: Avec lateral


- 1 porte fixe et 1 porte coulissante/coueurs guides
- acrylique 2mm
- profil en aluminium laqué en blanc
- hauteur standard: 1400mm


Option: With lateral

- 1 fixed door and 1 sliding door/guides runners
- acrylic 2mm
- aluminium profile lacquered in white
- standard height: 1400mm

Opcion: Con lateral

- 1 puerta fija y 1 puerta corredora/guías corredoras
- acrílico 2mm
- perfil de aluminio lacado en blanco
- altura estándar: 1400mm





painéis base

shower panels.panneaux de douche.paneles de ducha



murano

- 1 painel fixo
 - vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard: 2000mm
- 1 fixed panel
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - standard height: 2000mm
- 1 panneau fixe
 - verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard: 2000mm
- 1 panel fijo
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar: 2000mm






coral duplo

- 1 painel fixo
- 1 porta de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm
- perfil remate chão

- 1 fixed door
- 1 opening door
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 2000mm
- profile on the floor

- 1 porte fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- tir étage profil

- 1 puerta fija
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm
- perfil para piso




coral

- 1 painel fixo
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 2000mm

- 1 fixed panel
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 2000mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 2000mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 2000mm




basalto duplo

- 1 painel fixo
- 1 porta abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm
- perfil remate chão

- 1 fixed panel
- 1 opening door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm
- profile on the floor

- 1 panneau fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm
- tir étage profil

- 1 panel fijo
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm
- perfil para piso






basalto

- 1 painel fixo
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 2000mm

- 1 fixed panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 2000mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 2000mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 2000mm





painéis banheira

bathtub panels, panneaux de baignoire, panelo de bañera




coral duplo

- 1 painel fixo
- 1 porta de abrir
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e latão
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 1 opening door
- 8mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile metallized
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et laiton
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable et latón
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 1500mm




coral

- 1 painel fixo
- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 8mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium metallized profile
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio metálico
- altura estándar: 1500mm




água marinha star

- 1 painel fixo
- 1 painel de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 panneau fixe
- 1 panneau d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 1 opening panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallic
- standard height: 1500mm

- 1 panel fijo
- 1 panel de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm




água marinha

- 1 painel rebatível
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 folding panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel and brass accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm

- 1 panneau pliante
- verre trempé 6mm
- 6mm tempered glass
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 panel abatible
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm






basalto duplo

- 1 painel fixo
- 1 porta abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 1 opening door
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- 1 porte d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- 1 puerta de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 150mm




basalto

- 1 painel fixo
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 1 fixed panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm

- 1 panneau fixe
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 1 panel fijo
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm






opala

- 2 painéis de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1500mm

- 2 opening panels
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1500mm

- 2 panneaux d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1500mm

- 2 paneles de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1500mm




zás box duplo

- 2 painéis de abrir
- vidro temperado 6mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1400mm

- 2 opening panels
- 6mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1400mm

- 2 panneaux d'ouverture
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1400mm

- 2 paneles de apertura
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1400mm



zás

- 1 painel de abrir
- vidro temperado 6mm
- acessórios em inox
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1415mm

- 1 opening panel
- 6mm tempered glass
- stainless steel accessories
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1415mm

- 1 panneau d'ouverture
- verre trempé 6mm
- accessoires en acier inoxydable
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1415mm

- 1 panel de apertura
- vidrio templado 6mm
- accesorios de acero inoxidable
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1415mm




zás box simples

- 1 painel de abrir
- vidro temperado 6mm
- perfil em alumínio lacado a branco ou metalizado
- altura standard: 1400mm

- 1 opening panel
- 6mm tempered glass
- aluminium profile lacquered in white or metallized
- standard height: 1400mm

- 1 panneau d'ouverture
- verre trempé 6mm
- profil en aluminium laqué en blanc ou métallisé
- hauteur standard: 1400mm

- 1 panel de apertura
- vidrio templado 6mm
- perfil de aluminio lacado en blanco o metálico
- altura estándar: 1400mm





transparente



fosco (anti-mancha)



serigrafia banhos



serigrafia tecn



serigrafia listado



serigrafia fresh



serigrafia arena



serigrafia texas



acrílico



vidro azul



vidro verde



vidro bronze



vidro cinza



opção: serigrafia em vidro de cor
option : screen printing on coloured glasses
option : sérigraphie sur verre de couleur
opción : serigrafia en cristal de color

cores disponíveis de vidro pintado

available colors for painted glass / couleurs disponibles pour le verre peint / colores disponibles para el vidrio pintado



perfis profiles / profils / perfiles



branco

metalizado polido

metalizado brilhante

* As cores apresentadas podem variar ligeiramente das originais / Colors may vary slightly from the original ones
Couleurs illustrées peuvent différer légèrement de l'original / Colores mostrados pueden variar ligeramente del original

bases / bases / bases / platos



plana



extra plana



plana



encastrar



encastrar



encastrar com aba



inox rectangular



inox canto



inox quadrado



vidro

estrados pallets / palettes / paletas



classic



platino



platino

acabamentos disponíveis para estrados

available finishes for pallets / finition disponibles pour les palettes / acabados disponibles para las pallets



natural



faia



mel



castanho




wengué

* As cores apresentadas podem variar ligeiramente das originais / Colors may vary slightly from the original ones
Couleurs illustrées peuvent différer légèrement de l'original / Colores mostrados pueden variar ligeramente del original



portas
doors.portes.puertas



porta simples com calha

- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e Alumínio
- altura standard vidro: 2000mm
- perfil metalizado

- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et aluminium
- hauteur standard verre: 2000mm
- profil métallisé

- 8mm tempered glass
- stainless steel and aluminium accessories
- glass standard height: 2000mm
- metallized profile

- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y aluminio
- altura estándar vidrio: 2000mm
- perfil metálico



porta dupla com calha

- vidro temperado 8mm
- acessórios em inox e Alumínio
- altura standard vidro: 2000mm
- perfil metalizado

- verre trempé 8mm
- accessoires en acier inoxydable et aluminium
- hauteur standard verre: 2000mm
- profil métallisé

- 8mm tempered glass
- stainless steel and aluminium accessories
- glass standard height: 2000mm
- metallized profile


- vidrio templado 8mm
- accesorios de acero inoxidable y aluminio
- altura estándar vidrio: 2000mm
- perfil metálico






porta dupla com varão

- vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard vidro: 2000mm
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - glass standard height: 2000mm
- verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard verre: 2000mm
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar vidrio: 2000mm



porta simples com varão

- vidro temperado 8mm
 - acessórios em inox
 - altura standard vidro: 2000mm
 - 8mm tempered glass
 - stainless steel accessories
 - glass standard height: 2000mm
- verre trempé 8mm
 - accessoires en acier inoxydable
 - hauteur standard verre: 2000mm
 - vidrio templado 8mm
 - accesorios de acero inoxidable
 - altura estándar vidrio: 2000mm



acessórios






accessories.accessoires.accessorios

Nota: Nas páginas seguintes estão representados alguns dos diversos produtos disponíveis.
 Note: On the following pages are represented some of the many products available.
 Note: Dans les pages suivantes sont représentées quelques-uns des nombreux produits disponibles.
 Nota: En las páginas siguientes se representan algunos de los productos disponibles.

dobradiças / hinges / charnières / bisagras

			
Dobradiça Parede/Vidro 8mm Wall/Glass Hinge 8mm • Charnière Mur/Verre 8mm Bisagra Pared/Vidrio 8mm	Dobradiça Vidro/Vidro 180° 8mm Glass/Glass Hinge 180° 8mm • Charnière Verre/Verre 180° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 180° 8mm	Dobradiça Vidro/Vidro 90° 8mm Glass/Glass Hinge 90° 8mm • Charnière Verre/Verre 90° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 90° 8mm	Dobradiça Vidro/Vidro 135° 8mm Glass/Glass Hinge 135° 8mm • Charnière Verre/Verre 135° 8mm • Bisagra Vidrio/Vidrio 135° 8mm
			
Dobradiça Vidro/Vidro 6mm Glass/Glass Hinge 6mm • Charnière Verre/Verre 6mm Bisagra Vidrio/Vidrio 6mm	Dobradiça curva Parede/Vidro 8mm Curve Wall/Glass Hinge 8mm • Charnière curve Mur/Verre 8mm • Bisagra curva Pared/Vidrio 8mm	Dobradiça curva Vidro/Vidro 8mm Curve Glass/Glass Hinge 8mm • Charnière curve Verre/Verre 8mm • Bisagra curva Vidrio/Vidrio 8mm	

ferragem de fixação / mounting hardware / matériel de montage / hardware de montaje

				
Ferragem Fixação Parede/Vidro com aba 8mm M. H. Wall/Glass Tab 8mm • M. M. Mur/Verre Onglet 8mm • H. M. Pared/Vidrio Lengüeta 8mm	Ferragem Fixação Parede/Vidro 8mm M. H. Wall/Glass 8mm • M. M. Mur/Verre 8mm • H. M. Pared/Vidrio 8mm	Ferragem fixação Vidro/Vidro 90° 8mm M. H. Glass/Glass 90° 8mm • M. M. Verre/Verre 90° 8mm • H. M. Vidrio/Vidrio 90° 8mm	Ferragem Fixação Vidro/Vidro 180° 8mm M. H. Glass/Glass 180° 8mm • M. M. Verre/Verre 180° 8mm • H. M. Vidrio/Vidrio 180° 8mm	Ferragem curva Parede/Vidro 8mm Curve H. Wall/Glass 8mm • M. curve Mur/Verre 8mm • H. curvo Pared/Vidrio 8mm

vedantes/magnéticos sealants/magnetic / sealants/magnétiques / selladores/magnéticos

				
Junta vedação chão 1 aba 6/8mm Floor sealant 1 tab 6/8mm • Sealant de sol 1 Onglet 6/8mm • Sell. de suelo 1 Lengüeta 6/8mm	Junta vedação chão 2 abas 6/8mm Floor sealant 2 tabs 6/8mm • Sealant de sol 2 Onglets 6/8mm • Sell. de s. 2 Lengüetas 6/8mm	Junta vedação chão aba larga 6mm Floor sealant large tab 6mm • Sealant de sol Onglet large 6mm • Sell. suelo Lengüeta Larga 6mm	Junta vedação chão c/ batente 6/8mm Floor sealant knocker 6/8mm • Sealant de sol heurtoir 6/8mm • Sell. de suelo aldaba 6/8mm	Junta vedação vidro aba lateral 6/8mm Glass Floor s. Lateral tab 6/8mm • S. sol Verre Onglet Lateral 6/8mm • S. s. Lengüeta L6/8mm
				
Junta vedação vidro 6/8mm Glass Sealant 6/8mm • Sealant Verre 6/8mm • Sellador Vitrio 6/8mm	Junta vedação parede 6/8mm Wall Sealant 6/8mm • Sealant de Mur 6/8mm • Sellador de Pared 6/8mm	Par junta vedação magnética 90°/180° 6/8mm Magnetic Pair s. 90°/180° 6/8mm • Pair S. Magnéti. 90°/180° 6/8mm • Par S. Magné. 90°/180° 6/8mm	Par junta vedação magnética 180° 6/8mm Magnetic Pair seal. 180° 6/8mm • Pair S. Magnétique 180° 6/8mm • Par S. Magnético 180° 6/8mm	Par junta vedação magnética 135° 6/8mm Magnetic Pair seal. 135° 6/8mm • Pair S. Magnétique 135° 6/8mm • Par S. Magnético 135° 6/8mm

puxadores / handles / poignées / tiradores



Puxador Asa Inox Ø12x96mm
Stainless Steel Hand. Ø12x96mm • Poigné Inox Ø12x96mm • Tirador Inox Ø12x96mm

Puxador Duplo Asa Inox Ø12x96mm
Double S. Steel Hand. Ø12x96mm • Poigné double Inox Ø12x96mm • Tirador double Inox Ø12x96mm

Puxador Asa Inox Ø10x160mm
Stainless S. Hand. Ø10x160mm • Poigné Inox Ø10x160mm • Tirador Inox Ø10x160mm

Puxador Duplo Asa Inox Ø19x150mm
Double S. S. Hand. Ø19x150mm • Poigné double Inox Ø19x150mm • Tirador double Inox Ø19x150mm

Puxador Duplo Asa Inox Quadrado 20x200mm
Square D. S. S. Hand. 20x200mm • P. Carré double Inox 20x200mm • T. quadrado dob. Inox 20x200mm



Puxador Duplo Inox Ø12x20mm
Double S. S. Hand. Ø12x20mm • Poigné double Inox Ø12x20mm • Tirador double Inox Ø12x20mm

Puxador Duplo Inox 1/2 Cana Ø20x25mm
D. S. S. H. 1/2 Cane Ø20x25mm • P. D. Inox 1/2 Cane Ø20x25mm • T. dob. Inox 1/2 Cane Ø20x25mm

varões / rods / tringles / barras



Varão Ø8mm Parede/Vidro 6/8mm
Ø8mm Rod Wall/Glass 6/8mm • Tringle Ø8mm Mur/Verre 6/8mm • Barra Ø8mm Pared/Vitrio 6/8mm

Varão Ø8mm Angular esq. Parede/Vidro 6/8mm
Ø8mm left Angular Rod Wall/Glass 6/8mm • Tring. Angulaire gauche Ø8mm Mur/Verre 6/8mm • Barra Angular Esqui. Ø8mm Pared/Vitrio 6/8mm

Varão Ø8mm Angular dir. Parede/Vidro 6/8mm
Ø8mm right Angular Rod Wall/Glass 6/8mm • Tring. Angulaire droite Ø8mm Mur/Verre 6/8mm • Barra Angular dir. Ø8mm Pared/Vitrio 6/8mm



Varão Ø8mm Parede/Vidro e Vidro/Cabine 6/8mm
Ø8mm Rod Wall/Glass e Glass/Cabin 6/8mm • Tringle Ø8mm Mur/Verre et Verre/Cabine 6/8mm • B. Ø8mm Pared/Vitrio y Vitrio/Manpara 6/8mm

Varão Ø8mm Vidro/Vidro 6/8mm
Ø8mm Rod Glass/Glass 6/8mm • Tringle Ø8mm Verre/Verre 6/8mm • Barra Ø8mm Vitrio/Vitrio 6/8mm

Varão Ø8mm Tecto/Vidro 6/8mm
Ø8mm Rod Ceiling/Glass 6/8mm • Tringle Ø8mm Plafond/Verre 6/8mm • Barra Ø8mm Tecto/Vitrio 6/8mm




Varão Ø19mm Parede/Vidro 8mm
Ø19mm Rod Wall/Glass 8mm • Tringle Ø19mm Mur/Verre 8mm • Barra Ø19mm Pared/Vitrio 8mm

Varão Ø19mm Parede/Vidro Angular 8mm
Ø19mm Angular Rod Wall/Glass 8mm • Tringle Angulaire Ø19mm Mur/Verre 8mm • Barra Angular Ø19mm Pared/Vitrio 8mm

Varão Ø19mm Parede/Vidro e Vidro/Cabine 8mm
Ø19mm Rod Wall/Glass e Glass/Cabin 8mm • Tringle Ø19mm Mur/Verre et Verre/Cabine 8mm • B. Ø19mm Pared/Vitrio y Vitrio/Manpara 8mm

perfis / profiles / profils / perfiles



Perfil Compensação quadrado 40x40mm
Squa. Compensation P. 40x40mm • P. Compensation Carré 40x40mm • P. Compensación cuadr. 40x40mm

Perfil Compensação rectangular 40x20mm
Rect. Compensation P. 40x20mm • P. Compensation rect. 40x20mm • P. Compensación rect. 40x20mm

Perfil Remate Parede
Wall Finishing Profile • Profil Finition Mur
Perfile Acabado Pared

Perfil Remate Chão
Floor Finishing Profile • Profil Finition Sol
Perfile Acabado Suelo

diversos / divers / plusieurs / vários



Toalheiro Inox p/ Vidro 30cm/40cm/50cm/60cm
Stainless steel towel for Glass • Porte-serviettes Inox p/ Verre
Toallero Inox p/ Vitrio

Par Cabide p/ Vidro 6/8mm
Pair hangers Glass 6/8mm • Paire cintres Verre 6/8mm
Par de perchas Vitro 6/8mm

kits / kits / kits / kits



Rolamentos Granada
Granada rolling bearings • Roulements Granada
Rodamientos Granada

Rolamentos Diamante
Diamante rolling bearings • Roulements Diamante
Rodamientos Diamante

Roletos Zás / Zás Box / Zás Line
Zás/Zás Box/Zás Line rolling bearings • Roulements Zás/Zás Box/Zás Line • Rodamientos Zás/Zás Box/Zás Line

Rolamentos Safira / Onix / Turmalina
Safira/Onix/Turmalina rolling bearings • Roulements Safira/Onix/Turmalina • Rodamientos Safira/Onix/Turmalina



Corrediças Frontal Zás Line
Zás Line Runners • Coureurs Zás Line
Corredores Zás Line

Curvas Safira / Turmalina
Safira / Turmalina Curves • Curves Safira / Turmalina
Curvas Safira / Turmalina

Curvas Zás Line / Diamante
Zás Line / Diamante Curves • Curves Zás Line / Diamante
Curvas Zás Line / Diamante

Curvas Zás / Zás Box
Zás / Zás Box Curves • Curves Zás / Zás Box
Curvas Zás / Zás Box

utilzás 

Rua de Santo André, 688
Zona Industrial Norte - Oronhe
3750-404 Espinhel

Apartado 206
3754-909 Águeda

Portugal

tel.: +351 234 610 030
Fax: +351 234 601 460

info@utilzas.pt
www.utilzas.pt