




A



PUXADORES E ACESSÓRIOS / LEVER HANDLES AND ACCESSORIES / MANILLAS Y ACCESORIOS.


COMO CONSULTAR / HOW TO CONSULT / COMO CONSULTAR.

070	INTRODUÇÃO / INTRO / INTRODUCCIÓN
072	NORMAS / NORMS / NORMATIVAS
076	ROSES AND PLATES
078	- SERIE GEOMETRIC
092	- SERIE INOX +
126	- SERIE FLAT AND ROUND
134	- SERIE TIMELESS
140	- SERIE STOUT
144	- SERIE ORGANIC
158	- SERIE ROUND TWO
166	- SERIE TUBULAR
176	- SERIE KNOBS
192	- SERIE TECHNICAL
192	--- FIRE PROOF
194	--- BALL BEARING
196	--- HEAVY DUTY
200	--- PROFILE
202	- SERIE TIMES - BRONZE
208	- LINK PRATA - SILVER 925
210	- RAW COLORS
220	- FREELINE RANGE
222	ROSETAS / ROSES / ROSETAS
246	ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES
252	ESCUDETES DE SEGURANÇA / SAFETY ROSES / ESCUDOS DE SEGURIDAD
256	FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS DE BAÑO
266	PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS
288	PLACAS DE SEGURANÇA / SAFETY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD
302	PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS
318	MECANISMOS DE JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA
330	ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS



Referência do puxador /
Lever handle reference /
Referencia de la manilla

Fotografia do puxador /
Lever handle photo /
Imagen de la manilla





IN.00.013

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose

IN.00.014

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

Classificação obtida de acordo com
EN1906. / Obtained classification
according to EN 1906. / Clasificación
obtenida según EN1906.

Roseta standard em stock
Restantes disponíveis por encomenda /
Standard rose in stock
Other available by order /
Roseta standard en stock
Otras disponibles por pedido

Desenho técnico /
Technical drawing /
Dibujo tecnico

Informação sobre acessórios
para puxadores. Ver abaixo /
Information about accessories for
lever handle. See below /
Información sobre accesorios para
las manillas. consultar abajo

Tipo de aço e acabamento standard /
Steel grade and standard finish /
Tipo de acero y acabado estandar

Rosetas disponíveis /
Available roses /
Rosetas disponibles



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246

Entradas de chave
disponíveis /
Available key holes /
Bocallaves disponibles



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256

Placas disponíveis /
Available plates /
Placas disponibles



pag.266



pag.266

Mecanismos de janela disponíveis /
Available window mechanisms /
Mecanismos de ventana disponibles

Fechos wc disponíveis /
Available toilet snib indicators /
Condens de baño disponibles

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO / MARCAÇÃO CE / DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP) / DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / MARCADO CE

Puxadores de muleta e redondos.
A JNF possui um laboratório interno onde são elaborados ensaios de resistência segundo a Norma Europeia EN 1906:2012,

e em determinados modelos de puxadores são igualmente testados em laboratórios externos acreditados. A JNF disponibiliza uma declaração de desempenho onde assume a responsabilidade legal pela conformidade do produto com o desempenho declarado.

Os puxadores constantes no catálogo encontram-se classificados de acordo com a referida norma:

Lever handles and knob furniture. JNF has an internal laboratory where are made resistance tests according to European Standard EN 1906:2012, and some models of handles are also tested in accredited external laboratories.

JNF provides a declaration of performance where assumes legal responsibility for conformity of the product with the declared performance.

The lever handles presented in this catalog are classified accordingly to the related standard:

Manillas y pomos de puertas. JNF tiene un laboratorio interno donde las pruebas de resistencia se hacen de acuerdo a la norma europea EN 1906:2012, y ciertos modelos de manillas también se prueban en laboratorios externos acreditados.

La JNF proporciona una declaración de prestaciones donde asume la responsabilidad legal de la conformidad del producto con las prestaciones declaradas.

Las manillas mencionados en el catálogo se clasifican de acuerdo a la referida norma:

Categoria de uso /
Category of use /
Categoría de uso

Segurança /
Safety /
Seguridad

Peso da porta /
Door weight /
Peso de la puerta

Segurança de bens /
Safety of goods /
Seguridad de los bienes /

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Resistência ao fogo /
Fire resistance /
Resistencia al fuego

Tipo de operação /
Type of operation /
Tipo de operación

Durabilidade /
Durability /
Durabilidad

Resistência à corrosão /
Corrosion resistance /
Resistencia a la corrosión

EN1906 DESCRIÇÃO

1 CATEGORIA DE USO

GRAU 1: Utilização Ligeira
Puxador para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios, onde exista uma probabilidade muito baixa de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde não há acesso do público geral).

GRAU 2: Utilização Média
Puxadores para utilização em portas ou janelas de habitações e em edifícios onde exista alguma probabilidade de ocorrência de acidentes ou de uma utilização indevida. (Situações domésticas, escritórios e áreas onde há um acesso limitado do público geral).

GRAU 3: Utilização Elevada
Puxadores para uso em portas de edifícios onde existe uma frequência elevada de utilização pouco cuidada e com uma grande probabilidade de ocorrência de acidentes ou de mau uso. (Edifícios públicos e institucionais, como bibliotecas, hospitais e escolas).

GRAU 4: Utilização Severa
Puxadores para utilização em portas de elevada frequência e que são objecto de utilização violenta. (Edifícios públicos e institucionais, como estádios, casas de banho públicas).

2 DURABILIDADE

GRAU 6: Frequência média de utilização:
Ensaio de durabilidade 100.000 ciclos.
GRAU 7: Frequência alta de utilização:
Ensaio de durabilidade 200.000 ciclos.

3 PESO DA PORTA.

Não aplicável.

4 APLICÁVEL EM PORTAS

Corta-fogo/fumo
GRAU 0: Não aplicável.
GRAU 1: Aplicável (EN 1634-1).

5 SEGURANÇA DE PESSOAS

GRAU 0: Uso normal.
GRAU 1: Impossibilidade de causar ferimentos.

6 RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Classificação de acordo com ensaio de nevoeiro salino neutro, segundo a norma EN 1670:2007.
GRAU 0: Não definido.
GRAU 1: 24h – Resistência fraca à corrosão.
GRAU 2: 48h – Resistência moderada à corrosão.
GRAU 3: 96h – Resistência alta à corrosão.
GRAU 4: 240h – Resistência elevada à corrosão.

7 SEGURANÇA DE BENS

GRAU 0: Não aplicável em portas/ sistemas de segurança.
GRAU 1: Segurança mínima contra roubo.
GRAU 2: Segurança baixa contra roubo.
GRAU 3: Segurança média contra roubo.
GRAU 4: Segurança alta contra roubo.

8 TIPO DE FUNCIONAMENTO

TIPO A: Puxador com mola compensadora.
TIPO B: Puxador com mola em carga.
TIPO U: Puxador sem mola.

EN1906 **3** 7 - 0 1 4 0 A

EXEMPLO

Corresponde a um puxador para uma utilização elevada com mola compensadora, submetido a ensaio de durabilidade de 200 000 ciclos. Destinado a ser utilizado em portas de edifícios onde existe probabilidade de ocorrência de acidentes ou de má utilização, não aprovado para portas corta-fogo e não se encontra apto para portas de segurança. elevada resistência à corrosão.



EN1906 DESCRIPTION

1 CATEGORY OF USE

GRADE 1: Light Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a very low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, offices and areas where there is no general public access).

GRADE 2: Medium Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a low probability of the occurrence of accidents or vandalism. (Domestic situations, internal offices and areas where is limited access to the general public).

GRADE 3: High Usage
Handles for doors or windows, houses or buildings, where there is a high frequency of use users with little care and a high probability of accidents or vandalism (Public and institutional buildings, as libraries, hospitals and schools).

GRADE 4: Severe Use
Handles for doors or windows, houses or buildings, high frequency of use and are subject to violent use. (Public and institutional buildings, as stadiums, public toilets).

2 DURABILITY

GRADE 6: Medium frequency of use: test durability of 100,000 cycles.
GRADE 7: High frequency of use: test durability of 200,000 cycles.

3 DOOR MASS

Not applicable.

4 FIRE RESISTANCE

GRADE 0: Not applicable
GRADE 1: Applicable (EN 1634-1)

5 SAFETY

GRADE 0: Normal use
GRADE 1: Inability to cause injury
6 CORROSION RESISTENCE
Classification according to salt spray test, according to EN 1670:2007.
GRADE 0: Not defined.
GRADE 1: 24h – Low resistance to corrosion.
GRADE 2: 48h – Moderate resistance to corrosion.
GRADE 3: 96h – High resistance to corrosion.
GRADE 4: 240h – Very high resistance to corrosion.

7 SAFETY OF GOODS

GRADE 0: Not applicable in doors/safety systems.
GRADE 1: Minimal security against theft.
GRADE 2: Low security against theft.
GRADE 3: Medium security against theft.
GRADE 4: High security against theft.

8 TYPE OF OPERATION

TYPE A: handle with return spring.
TYPE B: handle with spring loaded.
TYPE U: handle without spring.

EN1906 **3** **7** - **0** **1** **4** **0** **A**

EXAMPLE

Lever handle with high usage with test durability of 200.000 cycles. No fire proof. Unable to cause injury. Very high resistance to corrosion. Not applicable in safety doors. With return spring.

EN1906 DESCRIPCIÓN

GRADO 1: USO LIGERO

GRADO 1: Uso ligero
Manilla para puertas o ventanas de casas y edificios, donde hay una muy baja probabilidad de ocurrencia de accidentes o mal uso. (Situaciones internas, oficinas y áreas donde no hay acceso al público en general).

GRADO 2: Uso medio
Manillas para puertas o ventanas viviendas y edificios donde hay alguna probabilidad de accidentes o de uso indebido. (Situaciones internas, las oficinas y áreas donde un acceso limitado al público en general).

GRADO 3: Uso intenso
Manillas para uso en las puertas de los edificios donde hay una alta frecuencia de uso de los usuarios con poco cuidado y una alta probabilidad de accidentes o uso indebido. (Edificios públicas y institucionales, como bibliotecas, hospitales y escuelas).

GRADO 4: Uso Severo
Manillas para puertas con alta frecuencia de uso y son objeto de uso violento. (Edificios públicos y institucionales, como estadios, baños públicos).

2 - DURABILIDAD

Grado 6: frecuencia media de uso: la prueba
la durabilidad de 100.000 ciclos
Grado 7: La alta frecuencia de uso: la prueba
la durabilidad de 200.000 ciclos

3 - PESO DE LA PUERTA

No aplicable.

4 - RESISTENCIA AL FUEGO

Nivel 0 - No aplicable
Grado 1 - aplicable (EN 1634-1)

5 - SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

Grado 0: Uso normal
Grado 1: Imposibilidad de causar lesiones

6 - CORROSIÓN

Clasificación según la prueba de niebla salina, de acuerdo a la norma EN 1670:2007
Nivel 0 - No definido
Grado 1- 24h -baja resistencia a la corrosión
Grado 2- 48h-resistencia moderada a la corrosión
Grado 3 - 96h -elevada resistencia a la corrosión
Grado 4 - 240h - alta resistencia a la corrosión

7 - SEGURIDAD DE LOS BIENES

Nivel 0 - No se aplica
Grado 1 - Mínimo de seguridad contra el robo
Grado 2 - Baja seguridad contra el robo
Grado 3 - seguridad media contra el robo
Grado 4 - Alta seguridad contra el robo
8 - Tipo de operación
Tipo A - con muelle
Tipo B - con muelle en carga
Tipo U - sin muelle

EN1906 3 7 - 0 1 4 0 A

EJEMPLO

Manilla con alta frecuencia de uso con una durabilidad minima de 200.000 ciclos. No aplicable en puertas corta fuego. Con seguridad contra lesiones. Alta resistencia a la corrosión. No aplicable en puertas de seguridad. Con muelle compensadora.

ROSES AND PLATES

SISTEMA FÁCIL DE TROCAR /
EASY CHANGE SYSTEM /
SISTEMA FÁCIL DE CAMBIAR.

A JNF desenvolveu o sistema mais versátil do mercado, que permite a compatibilidade entre todos os puxadores e as diferentes rosetas e placas.

Esta conjugação é possível ser efectuada instantaneamente, sem recurso a ferramentas especiais.

JNF has developed the most versatile system on the market that allows compatibility among all the different handles roses and plates.

This combination is possible to be done instantly, without using special tools.

JNF ha desarrollado el sistema más versátil en el mercado que permite la compatibilidad entre todos los modelos de manillas y rosetas o placas.

Esta combinación es posible hacerse instantáneamente, sin necesidad de utilizar herramientas especiales





GEOMETRIC SLIM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.432.45 SLIM


IN.00.432.55 SLIM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador com placa /

Lever handle with plate / Manilla con placa

Design: Pedro Queirós



IN.00.432.45
Portas / Doors /
Puertas:
35 a 45 mm

IN.00.432.55
Portas / Doors /
Puertas:
46 a 55 mm

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■



IN.00.432.TB SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.TG SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.TCO SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.TCH SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin

Outras
espessuras
de porta por
consulta. /

Other door
thickness by
request. /

Otros espesores
de puerta, por
pedido /




IN.00.432.Q SLIM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

Design: Pedro Queirós



IN.00.432.Q.45
Portas / Doors /
Puertas:
35 a 45 mm

IN.00.432.Q.55
Portas / Doors /
Puertas:
46 a 55 mm

EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■



IN.00.432.Q.TB SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.Q.TG SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.Q.TCO SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.432.Q.TCH SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin

Outras
espessuras
de porta por
consulta. /

Other door
thickness by
request. /

Otros espesores
de puerta, por
pedido /



GEOMETRIC SLIM


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.04.QY03SL SLIM

Material: EN 1.4301 -
 Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave para cilindro europeu /
 Key hole for european cylinder /
 Bocallave para bombillo europeu.



SOLID ■



IN.04.QY03SL.TB SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03SL.TG SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03SL.TCO SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03SL.TCH SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.432 SLIM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

Fecho de casa de banho / Snib indicators /
 Condeñas de baño.

Design: Pedro Queirós



IN.04.432.45
Portas / Doors /
Puertas:
35 a 45 mm

IN.04.432.55
Portas / Doors /
Puertas:
46 a 55 mm



IN.04.432.TB SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.432.TG SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.432.TCO SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.432.TCH SLIM
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin

SOLID ■

Outras
espessuras
de porta por
consulta. /

Other door
 thickness by
 request. /

Otros espesores
 de puerta, por
 pedido /




IN.04.QP03SL SLIM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave normal/

Key hole for normal key / Bocallave para llave normal.



SOLID ■



IN.04.QP03SL.TB SLIM

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03SL.TG SLIM

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03SL.TCO SLIM

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03SL.TCH SLIM

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin



IN.07.432 SLIM

Asa de porta dupla/
Double door handle /
Manillon de puerta doble.

Design: Pedro Queirós



IN.07.432.S SLIM

Asa de porta simples /
Single door handle /
Manillon de puerta simples.

Design: Pedro Queirós




GEOMETRIC SQUARE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.142 SQUARE

Material: EN 1.4301 - Satinado + Polido /
 Satin + Polished / Satin + Pulido
Puxador / Lever handle / **Manilla**
QC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.152 SQUARE

Material: EN 1.4301 - Satinado + Polido /
 Satin + Polished / Satin + Pulido
Puxador com placa /
 Lever handle with plate / **Manilla con placa**




EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■



IN.00.153 SQUARE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / **Manilla**




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.154 SQUARE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com placa /
 Lever handle with plate / **Manilla con placa**



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 U

SOLID ■


 pag.076


 pag.076


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266


 pag.076


 pag.076


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266




GEOMETRIC QUADRO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.078 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 37-00308

TUBULAR ☐

IN.00.106 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 26-00308

TUBULAR ☐

pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.078.100% QUADRO

IN.00.078.100%P QUADRO

Material: EN 1.4301
QC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 37-00308

TUBULAR ☐

IN.00.403 QUADRO

Material: EN 1.4301 -
Satinado / Satin / Satin
RT32M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 26-0030A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



IN.00.078.DKP
Material: EN 1.4301
Cremone de janelas /
Lever handle /
Manilla de ventana



IN.00.078.DKQ
Material: EN 1.4301
Cremone de janelas /
Lever handle /
Manilla de ventana



D	L	H
16X16	300	60
16X16	600	60
16X16	1250	60

IN.07.200.D.16
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
Manillon de puerta.



D	L	H
25X25	300	70
25X25	600	70
25X25	1250	70

IN.07.200.D.25
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
Manillon de puerta.



IN.00.322
Material: EN 1.4301
Puxador / Lever handle /
Manilla



IN.00.322.F
Material: EN 1.4301
Puxador fixo / Fixed handle /
Manilla fija



IN.00.404
Material: EN 1.4301
Puxador / Lever handle /
Manilla



IN.00.405
Material: EN 1.4301
Puxador fixo / Fixed handle /
Manilla fija



IN.00.113
Material: EN 1.4301
Puxador fixo / Fixed handle /
Manilla fija



IN.00.110
Material: EN 1.4301
Puxador / Lever handle /
Manilla



IN.00.111
Material: EN 1.4301
Puxador fixo / Fixed handle /
Manilla fija

A/86

|||
Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

IN.07.200.16.300

www.jnf.pt

GEOMETRIC QUADRO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

QUADRO




Consultar /
Consult /
consultar.

PAG A/264



IN.04.120 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho de casa de banho sem indicador de cor /
 Snib indicators without color indicator/
 Condeñas de baño sin el indicador del color.



IN.04.244

Material: EN 1.4301
Fecho de banho / Toilet snib
 indicators / Condeñas



IN.04.246

Material: EN 1.4301
Fecho de banho / Toilet snib
 indicators / Condeñas



IN.04.246.P

Material: EN 1.4301
Fecho de banho / Toilet snib
 indicators / Condeñas



IN.04.120.P

Material: EN 1.4301
Fecho de banho / Toilet snib
 indicators / Condeñas

Consultar /
Consult /
consultar.

PAG A/247



IN.04.29Q.Y08.N

Material: EN 1.4301
Entrada cilindro/ Key hole
 for european cylinder /
 Bocallave para bombillo.



Material: EN 1.4301
Entrada cilindro/ Key hole
 for european cylinder /
 Bocallave para bombillo.



Material: EN 1.4301
Entrada de chave normal/
 Key hole for normal key /
 Bocallave para llave.



Material: EN 1.4301
Entrada para cilindro Suíço/
 Key hole for Swiss cylinder /
 Bocallave para bombillo Suizo



IN.04.29Q.P08.N

Material: EN 1.4301
Entrada de chave normal/
 Key hole for normal key /
 Bocallave para llave.



Material: EN 1.4301
Entrada de chave normal/
 Key hole for normal key /
 Bocallave para llave.



Material: EN 1.4301
Entrada de chave cega/
 Blind Key hole /
 Bocallave ciego.



Material: EN 1.4301
Entrada de chave cega/
 Blind Key hole /
 Bocallave ciego.

GEOMETRIC QUADRO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.22.200.10.32
Material: EN 1.4301
Puxador de móvel /
 Furniture knob / Pomo de mueble



IN.14.177
Material: EN 1.4301
Cabide / Hook / Percha



IN.22.118.12
Material: EN 1.4301
Puxador de móvel /
 Furniture knob / Pomo de mueble



IN.22.118.19
Material: EN 1.4301
Puxador de móvel /
 Furniture knob / Pomo de mueble



IN.00.108 FUSION


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.00.108.P FUSION

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

QC08M / RC08M - Roseta standard / Standard rose

Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 8**

SOLID ■



IN.22.200.8.96 / 128 / 160 / 192 / 224
Material: EN 1.4301
Asa de móvel / Furniture handle /
 Tirador de mueble



IN.22.200.10.32 / 96 / 128 / 160 / 224 / 320
Material: EN 1.4301
Asa de móvel / Furniture handle /
 Tirador de mueble



IN.22.200.12.128 / 160 / 224 / 320 / 480 / 704
Material: EN 1.4301
Asa de móvel / Furniture handle /
 Tirador de mueble




IN.22.200.16.224 / 384 / 480 / 704
Material: EN 1.4301
Asa de móvel / Furniture handle /
 Tirador de mueble



IN.00.107 METRIC

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M / RC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla
Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 37-00308

TUBULAR ☐



IN.00.107.TB METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.107.TG METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.107.TCO METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.00.107.TCH METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.107.P METRIC

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido
QC08M / RC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla
Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 37-00308

TUBULAR ☐



IN.00.107.P.TB METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.107.P.TG METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.107.P.TCO METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.107.P.TCH METRIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Polido / Polished / Pulido

GEOMETRIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.107.DKQ
Material: EN 1.4301
Cremona de janelas /
 Lever handle /
 Manilla de ventana



IN.00.107.DKP
Material: EN 1.4301
Cremona de janelas /
 Lever handle /
 Manilla de ventana



IN.07.002.D
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
 Manillon de puerta.
Design: Miguel Vasconcelos





IN.07.002.PD
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
 Manillon de puerta.
Design: Miguel Vasconcelos



IN.00.118 LINEAR
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M / Q08N - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla



IN.00.122 NEXT
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
QC08M - Roseta standard / Standard rose
Puxador / Lever handle / Manilla



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



IN.00.350.P DUO

Geometric

A/91



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.350 DUO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON

Puxador / Lever handle / Manilla

QC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 27-0030A

SOLID ■




IN.00.350.P DUO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON

Puxador / Lever handle / Manilla

QC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 27-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



IN.00.351 DUO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON


IN.00.351.P DUO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON

Puxador com placa /

Lever handle with plate/ Manilla con placa

Design: Pedro Queirós



EN1906 26-0030U

SOLID ■



IN.00.349 DUOsmall


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

IN.00.349.P DUOsmall

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON

Puxador / Lever handle / Manilla

QC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318




pag.246



pag.256




pag.266


**IN.00.348** DUOsmall**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON**IN.00.348.P** DUOsmall**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON**Puxador / Lever handle / Manilla**

EN1906 27-0030U

SOLID ■


**IN.00.352** DUO**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON**IN.00.352.P** DUO**Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ TEFLON**Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo****Design:** Pedro Queirós

SOLID ■

**IN.00.360** SWITCH**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON**Puxador / Lever handle / Manilla****QC08M** - Roseta standard / Standard rose**Design:** Pedro Queirós

EN1906 27-0030A

SOLID ■

**IN.00.361** SWITCH**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON**Puxador com placa /****Lever handle with plate / Manilla con placa****Design:** Pedro Queirós

EN1906 26-0030U

INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.185 LOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **27-0030A**

SOLID ■



NEW

IN.00.188 LOFT COPPER WIRE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ COPPER

Puxador / Lever handle / Manilla


RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



ANTI-BACTERIAL

Copper material



EN1906 **37-0030B**

SOLID ■



ANTI-BACTERIAL
Copper material

Mais informação /
 More information /
 Más información:
www.jnf.pt




IN.00.187 LOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON

Torniquete / Tourniquet / Torniquete

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **27-0030A**



IN.00.186

Material: EN 1.4301

Puxador /

Lever handle / Manilla



IN.00.186.F

Material: EN 1.4301

Puxador fixo /

Fixed handle / Manilla fija



IN.07.185.D

Material: EN 1.4301

Asa de porta / Door handle /
Manillon de puerta.

Patina natural
A pega de cobre
do puxador
propositadamente
não tem
tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e
o ambiente onde
está inserido.

Natural patina
 The handle copper
 part doesn't have
 a surface coating
 on purpose, so it
 can develop its
 own patina over
 the time according
 to the use and the
 environment where
 it is inserted.



IN.00.185 LOFT

Inox +

A/95



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.13.185.30
Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
 stopper / Tope de puerta



IN.22.185
Material: EN 1.4301
Puxador de móvel / Furniture
 knob / Tirador de mueble.



IN.13.185.50
Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
 stopper / Tope de puerta



MM.22.003
Puxador de móvel /
 Furniture knob /
 Tirador de mueble.



pag.076



pag.318



pag.246




pag.256




pag.266



MM.00.001 PEGA
Material: EN 1.4301
 Satinado / Satin / Satin
 Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo
 Design: Mónica Moreira



MM.00.005 PEGA
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
 Puxador / Lever handle / Manilla
 Design: Mónica Moreira



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.095 SOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo.




SOLID ■



IN.00.080 GRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Aço inoxidável areado /
 Sand spray stainless steel / Acero inoxidable arenado
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-0030A

SOLID ■



IN.22.280 SOFT
Puxador de móvel /
 Furniture knob / Tirador de mueble.



IN.22.110 SOFT
Puxador de móvel /
 Furniture knob / Tirador de mueble.



IN.07.281.D
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
 Manillón de puerta.



IN.07.280.D SOFT
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
 Manillón de puerta.



IN.07.281.SD
Material: EN 1.4301
Asa de porta / Door handle
 Manillón de puerta.



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



ENTRELAÇAR AS MÃOS
É UM GESTO COM O
QUAL LIDAMOS TODOS
OS DIAS, PARTINDO
DESTE CONCEITO
FOI DESENVOLVIDA
TODA UMA LINHA DE
PUXADORES QUE SE
INSPIRA TOTALMENTE
NA FORMA DA MÃO.
**A INOVAÇÃO, ESTÁ NA
FORMA DE TOCAR.**

To interlace hands is a
gesture with which we
deal every day.
From this concept a line
of knobs was developed
totally inspired in the
form of the hand.
**Innovation is in the way
of touching.**

by Ana Moreira




AM .00.002 TOUCH IT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador com placa /

Lever handle on plate / Manilla con placa.

Design: Ana Moreira



EN1906 26-0030U

SOLID ■




AM .00.030 TOUCH IT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed Knob / Pomo fijo.

Design: Ana Moreira



SOLID ■




AM .00.001 TOUCH IT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador rotativo / Turning knob / Pomo giratório

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Ana Moreira



EN1906 26-0030A

SOLID ■



AM.22.010

Puxador de móvel /

Furniture knob / Tirador de
mueble.



AM.14.011

Cabide /

Hook / Percha



AM.14.012

Cabide Triplo / Triple Hook /

Percha Triplo.

INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.310 OUTLINE DARK GREY

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




IN.00.311 OUTLINE LIGHT GREY

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266




IN.00.312 OUTLINE MIRROR

Material: EN 1.4301 - Satinado + Polido / Satin + Polished /
 Satin + Pulido + ALU

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




IN.00.313 OUTLINE BLACK MATE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + ALU
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



IN.00.314 OUTLINE WHITE


Material: EN 1.4301 - RAL 9016

Satinado / Satin / Satin + ALU

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.315 OUTLINE JET


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin + Jet finish

Puxador / Lever handle / Manilla


RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**


SOLID ■



INOX + LINK SYSTEM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

ESTE SISTEMA PERMITE UMA LIGAÇÃO ENTRE
O PUXADOR E A DECORAÇÃO DA PORTA: AÇO,
BORRACHA, MADEIRA, VIDRO, PEDRA, CRISTAL,
CARBONO, SEM LIMITE PARA A SUA IMAGINAÇÃO...
ESTA LIGAÇÃO **(LINK)** É A MAIS VERSÁTIL
E IMAGINATIVA ENTRE A DECORAÇÃO E OS
PUXADORES DA PORTA.




This system allow you to
make any link between
the door handle and your
decoration: Steel, Rubber,
Wood, Glass, Stone, Glass,
Carbon, without limits to
your imagination...

This is one of the most
versatile and imaginative
link between your
decoration and
the handles.


Este sistema permite
una conexión entre la
manilla de la puerta y
su decoración: Acero,
Caucho, Madera, Vidrio,
Piedra, Cristal, Carburo,
sin limites para su
imaginación...

Esta conexión (link) es la
más versátil y imaginativa
entre su decoración y
las manillas.

**IN.00.410 LINK BLACK****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + RAL 9005**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M** - Roseta standard / Standard rose


EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■

**IN.00.414 LINK SCRATCH****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M** - Roseta standard / Standard rose


EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■

**IN.00.412.A LINK JET****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■

**IN.00.412 LINK SATIN****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M** - Roseta standard / Standard rose

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■

INOX + LINK SYSTEM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.413 LINK DIAMOND CUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906  7-0030ASEMI SOLID 

IN.00.413.TB DIAMOND CUT

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.00.413.TCO DIAMOND CUT

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.00.413.TCH DIAMOND CUT

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin




IN.00.413.A LINK DIAMOND JET

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906  37-0030ASEMI SOLID 

IN.00.414

IN.00.413

IN.00.412

IN.00.413.A

IN.00.412.A



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



|||
Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

|
Inox +

A/105



ANTI-BACTERIAL
Copper material

Mais informação /
More information /
Más información:

www.jnf.pt

INOX + LINK SYSTEM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




NEW

IN.00.409 LINK COPPER

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Copper
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



ANTI-BACTERIAL
Copper material



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




NEW

IN.00.406 LINK COPPER WIRE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Copper
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



ANTI-BACTERIAL
Copper material



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

Patina natural
A pega de cobre
do puxador
propositadamente
não tem
tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e
o ambiente onde
está inserido.


Natural patina
 The handle copper
 part doesn't have
 a surface coating
 on purpose, so it
 can develop its
 own patina over
 the time according
 to the use and the
 environment where
 it is inserted.



NEW

IN.00.450 LINK BRASS DIAMOND CUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brass
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



NEW

IN.00.451 LINK BRASS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brass
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

Patina natural
A pega de latão
do puxador
propositadamente
não tem
tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e
o ambiente onde
está inserido.

Natural patina
 The handle brass
 part doesn't have
 a surface coating
 on purpose, so it
 can develop its
 own patina over
 the time according
 to the use and the
 environment where
 it is inserted.



paq.076



paq.318



paq.246



paq.256



paq.266



paq.076



paq.318



paq.246



paq.256



paq.266




IN.00.401 LINK BIKE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Black leather

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Sousa



NATURAL LEATHER

EN1906 27-0030A

SOLID ■




IN.00.402 LINK BIKE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brown leather

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Sousa



NATURAL LEATHER

EN1906 27-0030A

SOLID ■



paq.076



paq.318



paq.246



paq.256



paq.266



paq.076



paq.318



paq.246



paq.256



paq.266




NEW

IN.00.452.B LINK LEATHER

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + BROWN NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



NATURAL LEATHER

EN1906 27-0030A

SOLID ■




NEW

IN.00.452.C LINK LEATHER

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + CAMEL NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



NATURAL LEATHER

EN1906 27-0030A

SOLID ■

INOX + LINK SYSTEM




NEW

IN.00.452.N LINK LEATHER

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin +
BLACK NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW


IN.00.448 LINK PORCELANA BLACK

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose


Design: Christian Magalhães




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■





NEW


IN.00.445 LINK PORCELANA PORTO**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M -** Roseta standard / Standard rose**Design:** Christian Magalhães

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW


IN.00.446 LINK PORCELANA FLEUR-DE-LIS**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M -** Roseta standard / Standard rose**Design:** Christian Magalhães

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW


IN.00.449 LINK PORCELANA BLUE**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M -** Roseta standard / Standard rose**Design:** Christian Magalhães

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



NEW

IN.00.447 LINK PORCELANA WHITE**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Porcelain**Puxador /** Lever handle / Manilla**RC08M -** Roseta standard / Standard rose**Design:** Christian Magalhães

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

INOX + LINK SYSTEM

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.428 LINK WORKSHOP

Material: EN 1.4301 - Satinado + raw /
Satin + raw / Satin raw

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906  2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID 




IN.00.411 LINK WENGÉ

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



NATURAL
WOOD

EN1906  2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID 


pag.076


pag.318


pag.246


pag.256


pag.266


pag.076


pag.318


pag.246


pag.256


pag.266



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.418 WENGÉ


Material: EN 1.4301

Satinado + madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.419 WENGÉ


Material: EN 1.4301 -

Satinado + madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

IN.07.418.D WENGÉ

Material: EN 1.4301 - Satinado +

madeira/ Satin + wood/ Satin + madera

Asa de porta /

Door handle / Manillon de puerta.

Design: Pedro Queirós



 pag.076


 pag.318

 pag.246

 pag.256

 pag.266

A	B
250	305
425	480
600	655



 pag.076

 pag.318

 pag.246

 pag.256

 pag.266

SOLID ■



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O DRIVE DISTINGUE-SE
 PELA SUA FORMA E PELO
 SEU TOQUE AGRADÁVEL,
 ONDE A PELE NATURAL
 SE ALIA A UMA COSTURA
 DE ASPECTO CUIDADO.

The DRIVE handle is
 unique by its shape and
 soft touch, where the
 natural leather allied to an
 handmade stitch, gives a
 careful look.

La manilla DRIVE se
 distingue por su buena
 forma y su toque suave
 donde la piel natural
 aliada a una costura hecha
 a mano le da un vistazo
 cuidado.



IN.00.422 DRIVE INOX

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


IN.00.422.P DRIVE INOX

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.424 DRIVE SPORT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


IN.00.424.P DRIVE SPORT

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido + BLACK LEATHER ORANGE LINE

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266




pag.266



IN.00.420 DRIVE BLACK NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + LEATHER

IN.00.420.P DRIVE BLACK NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



IN.00.421 DRIVE BROWN NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + LEATHER

IN.00.421.P DRIVE BROWN NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



IN.00.425 DRIVE BLACK NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.00.425.P DRIVE BLACK NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



IN.00.426 DRIVE CAMEL NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.00.426.P DRIVE CAMEL NATURAL LEATHER
Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido+ LEATHER
Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.






SR.00.002.B SKIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin +
BROWN NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



O TOQUE, CÚMPLICE DO PRÓPRIO MATERIAL, A PELE, TRADUZ TODO UM CONFORTO EM AMBIENTES COMUNS. SKIN, É UMA LINHA DE PUXADORES QUE FOI ELABORADA A PENSAR NA NOVA ARQUITECTURA, SENDO VERSÁTIL, NOBRE, ADAPTANDO-SE A TODOS OS ESPAÇOS.

The touch, accomplice of the own material, the leather, translates an entire comfort in common atmospheres. Skin, it's a line of handles that was designed thinking in the new architecture it's versatile, noble, adapting at all spaces.

by Susana Ribeiro




SR.00.002.C SKIN

Material: EN 1.4301
Satinado / Satin / Satin + CAMEL NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



SR.00.002.N SKIN


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin+ BLACK NATURAL LEATHER

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.

SR.00.001.B

SKIN

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin +

Brown natural leather

Puxador fixo / Door knob

Pomo de puerta

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER



200

40



SOLID ■

SR.00.001.C

SKIN

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin +

Camel natural leather

Puxador fixo / Door knob

Pomo de puerta

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER



200

40



SOLID ■

SR.00.001.N

SKIN

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin +

Black natural leather

Puxador fixo / Door knob

Pomo de puerta

Design: Susana Ribeiro



NATURAL
LEATHER



200

40



SOLID ■



SR.22.004.B / C / N

Puxador de móvel /

Furniture knob /

Tirador de mueble.



SR.22.005.B / C / N

Puxador de móvel /

Furniture knob /

Tirador de mueble.



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



SR.13.006.C
Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta



SR.13.006.B
Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta




SR.13.006.N
Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta



SR.00.003.GB SR.00.003.B SKIN
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Brown
natural leather
Design: Susana Ribeiro

SR.00.003.B
 Puxador fixo
 Fixed Knob
 Pomo fijo



SR.00.003.GB
 Puxador rotativo
 Turning Knob
 Pomo giratório



60

Ø50


 pag.076


 pag.246


 pag.256




 pag.266

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

SR.00.003.GC SR.00.003.C SKIN
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Camel
natural leather
Design: Susana Ribeiro

SR.00.003.C
 Puxador fixo
 Fixed Knob
 Pomo fijo



SR.00.003.GC
 Puxador rotativo
 Turning Knob
 Pomo giratório



60

Ø50


 pag.076


 pag.076


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266


 pag.266

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.303 LOOK ME GREEN**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + silicone**RC08M** - Roseta standard / Standard rose**Design:** Pedro Queirós

ESTE PUXADOR PODE
COMBINAR COM UMA
VASTA GAMA DE
CORES USADAS PELAS
EMPRESAS, FAZENDO
UMA LIGAÇÃO PERFEITA
ENTRE A IMAGEM
CORPORATIVA.

This handle can be
suitable to almost of
companies colours,
making a perfect
connection between the
corporate image

Esta manilla puede ser
adecuada para una amplia
gama de colores utilizados
por las empresas,
haciendo una conexión
perfecta entre la imagen
corporativa.



INOX + LOOK ME

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.300 LOOK ME BLACK

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.301 LOOK ME RED

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.302 LOOK ME ORANGE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.304 LOOK ME BLUE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Silicone

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



11
Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

I
IN.00.161 FOSSIL

A/123



INOX +

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.161.F FOSSIL

Material: EN 1.4301

Satinado + Ardósia / Satin + Slate / Satin + Pizarra

Puxador / Lever handle / Manilla

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




IN.00.161.BK BLACK

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador / Lever handle / Manilla

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



IN.00.407.F FOSSIL

Material: EN 1.4301


Satinado + Ardósia /

Satin + Slate / Satin + Pizarra

Puxador fixo /

Fixed Knob /Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.408.F FOSSIL

Material: EN 1.4301


Satinado + Ardósia /

Satin + Slate / Satin + Pizarra

Puxador fixo /

Fixed Knob /Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.407.BK BLACK


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob /Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.408.BK BLACK


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob /Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256




IN.00.161.NS NIQUEL SATIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador / Lever handle / Manilla

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.161.W WHITE RAL 9016

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador / Lever handle / Manilla

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.407.NS NIQUEL SATIN


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob / Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.408.NS NIQUEL SATIN


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob / Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.407.W WHITE RAL 9016


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob / Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



IN.00.408.W WHITE RAL 9016


Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin + Alu

Puxador fixo /

Fixed Knob / Pomo fijo

Design: Miguel Vasconcelos



SOLID ■



A/126

|||
Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

|||
Inox +

|||
www.jnf.pt

FLAT&ROUND


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





IN.00.157 PRINTED LEAF

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 26-0030A

SOLID ■



IN.00.158 PRINTED LEAF

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com placa /
Lever handle with plate / Manilla con placa




EN1906 26-0030A

SOLID ■



IN.00.144 ARCH

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 26-0030A

SOLID ■



IN.00.156 ARCH

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com placa /
Lever handle with plate / Manilla con placa



EN1906 26-0030A

SOLID ■

FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.433 LEAF


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Consultar página J/1400 para seleção dos pictogramas

Consult page J/1400 for the selection of pictograms /

Consulte página J/1400 para la selección de pictogramas.



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.434 LEAF


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Consultar pág J/1401 para seleção dos caracteres numéricos/

Consult page J/1401 for the selection of numeric characters /

Consulte página J/1401 para selección de caracteres numéricos.



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266




IN.00.143 LEAF

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.155 LEAF

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador com placa /

Lever handle with plate / Manilla com placa



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266




CR.00.001 PAPER FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Cristóvão Sousa



O CONCEITO SURGE INSPIRADO NUMA FOLHA DE PAPEL, CUJA POSSIBILIDADE DE DOBRAR VEM QUEBRAR O ASPECTO RÍGIDO DO AÇO QUE PASSA A PARECER MALEÁVEL. A FORMA VAI DAR O PAPEL PROTAGONIZANTE AOS ASPECTOS TÉCNICOS ALIADOS A UM FUNCIONAMENTO MAIS EFICAZ.

ASSISTIMOS A UMA TORÇÃO DO EIXO DO PUXADOR QUE PERMITE UM MELHOR ACESSO À FECHADURA E SINCRONIA ENTRE O MOVIMENTO DE PUXAR E DE DESTRANCAR.

This concept was inspired in a paper sheet, which possibility of twisting changes the rigid aspect of steel that acquires a malleable aspect.

The form is going to give importance to technical aspects allied to a more effective function. We assist to torsion of the axe of the handle that allows a better access to the lock and synchrony between the movement of pulling and unlocking.

by Cristóvão souza

FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



CR.00.002.E PAPER FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**PUXADOR FIXO
ESQUERDO COM
ESCUDO DE
SEGURANÇA.**

Left hand fixed handle
with security rose /
Pomo fijo izquierdo con
escudo de seguridad.

SOLID ■



CR.00.002.D PAPER FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

**PUXADOR FIXO DIREITO
COM ESCUDO DE
SEGURANÇA.**

Right hand fixed handle
with security rose /
Pomo fijo derecho
con escudo de seguridad.


SOLID ■

CR.00.003 PAPER FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador com placa / Lever handle on plate /
 Manilla con placa.

Design: Cristovão Sousa





FLAT&ROUND

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.060

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever Handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Arq. Luisa Rosas



EN1906 27-0030A

SOLID ■




IN.00.061

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever Handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-0030A

SOLID ■

pag.076

pag.076

pag.318

pag.318

pag.246

pag.246

pag.256

pag.256

pag.266

pag.266




IN.00.250

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 36-0030A

SOLID ■



pag.076

pag.318

pag.246

pag.256

pag.266




CF.00.001 INFORMAL

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever Handle / Manilla

Roseta invisível, Alta Segurança / No visible rose, High Security / Roseta invisible, Alta Seguridad.

Design: Catarina Fernandes



EN1906 316-00030A

SOLID ■



CF.00.030


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Puxador de Fixo /

Fixed knob / Pomo fijo.

Design: Catarina Fernandes



SOLID ■

INFORMAL

INFORMAL É UMA LINHA DE PUXADORES E DE ALGUNS DOS SEUS PERIFÉRICOS CARACTERIZADO POR UM **PERFIL INDUSTRIAL E MINIMAL ONDE O RIGOR, SIMPLICIDADE E A DEPURAÇÃO DAS FORMAS ESTÃO PRESENTES.**

NESTA LINHA É DE SALIENTAR O DESTAQUE ATRIBUÍDO AO PARAFUSO SEXTAVADO VISTO TER UM BOM DESEMPENHO NA DUALIDADE FORMA – FUNÇÃO, ESTA NÃO SÓ SERVE DE ELEMENTO ESTRUTURAL NA CONSTRUÇÃO E ARTICULAÇÃO DA PEÇA, MAS TAMBÉM É ASSUMIDO FORMALMENTE.

INFORMAL is a line of knobs and some of its peripherals characterized by an **industrial and minimal profile where the severity, simplicity and the purification of the forms are represented.**

In this line is to point out the prominence attributed to the hexagonal screw as it has a good performance in the relationship between form and function, this one not only serves of structural element in the construction and joint of the part, but also is formally assumed.

by Catarina Fernandes



CF.22.010

Puxador de móvel /

Furniture knob /

Tirador de mueble.



CF.13.020


Material: EN 1.4301

Batente de chão / Door

stopper / Tope de puerta


TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**IN.00.010**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 27-0030A

SOLID ■

**IN.00.012**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 27-0030A

SOLID ■

**IN.00.011**

Material: EN 1.4301 - Satinado + areado /
 Satin + Sand spray / Satin + arenado.
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 27-0030A

SOLID ■

**IN.00.013**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266


TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.014

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.083

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.015

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

SOLID ■

PUXADOR MACIÇO

Fabricado em barra maciça.
 Curva perfeita, só possível
 pelo facto de ser feito numa
 peça única e sólida.

SOLID HANDLE

Made of solid bar. Perfect
 curve, possible only if is made
 in a single and solid piece.

MANILLA SÓLIDA

Hecho de barra sólida. Curva
 perfecta, posible solamente
 cuando és hecho en una sola
 pieza sólida.



pag.076



pag.318



pag.246




pag.256



pag.266

**IN.00.084**

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■


**IN.00.085**

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M
 Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



TIMELESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.227 TRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.226 TRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266




IN.00.227.RAW TRAIN

Material: EN 1.4301 - RAW

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.227.P TRAIN

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.226.F TRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.22.125.18

Puxador de móvel /
Furniture knob / Tirador de
mueble.



IN.22.125.20

Puxador de móvel /
Furniture knob / Tirador de
mueble.



IN.22.225.96 / 128 / 160

Asa de móvel /
Furniture handle / Tirador de mueble

STOUT

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.145 STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.146 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Funny bottle opener



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.148 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Funny door stopper - Batente / Stopper
Tope de puerta.



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.150 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Funny hook - Cabide / Hook / Percha



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



IN.00.147 FUNNY STOUR

IN.00.145 STOUT

A/141




STOUT

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.172 STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquet / Torniquete
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.173 STOUT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquete / Torniquete
Fixo / Fixed / Fijo



SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.246




pag.256



IN.00.147 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 Satinado /
Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose
Funny remember me Clip




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.149 FUNNY STOUT

Material: EN 1.4301 Satinado /
Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose
Funny hook - Cabide / Hook / Percha



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266

**IN.04.266**

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação. /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be chosen on installation. / Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.


Quadra

Spindle

Quadrillo



6X6

**IN.22.152.14****Puxador de móvel /**

Furniture knob / Tirador de mueble.

**IN.22.252.16****Puxador de móvel /**

Furniture knob / Tirador de mueble.

**IN.07.123.D.300/600/900****Asa de porta /**

Door handle / Manillón de puerta.

**IN.00.150 FUNNY STOUT**

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.068

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3** 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



 pag.076

 pag.318

 pag.246

 pag.256

 pag.266




IN.00.065

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2** 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



 pag.076

 pag.318

 pag.246

 pag.256

 pag.266

IN.00.065




IN.00.229 PICASSO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 **27-0030A**

TUBULAR ☐




IN.00.120 ELLE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - R07N - Roseta standard / Standard rose

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 **37-0030A**

TUBULAR ☐




IN.00.022 NORD

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **37-0030A**

SOLID ☒




IN.00.023 ESTORIL

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **37-0030A**

SOLID ☒



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

ORGANIC


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





IN.00.240 DYNAMIC

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐



IN.00.240.TB DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.240.TG DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.240.TCO DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.00.240.TCH DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.240.P DYNAMIC

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido
RC08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐



IN.00.240.PTB DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.240.PTG DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.240.PTCO DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Polido / Polished / Pulido



IN.00.240.PTCH DYNAMIC
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Polido / Polished / Pulido

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




NEW

IN.00.069.RAW

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906  7-0030ASOLID 

 pag.076


 pag.076


 pag.318


 pag.318


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266



 pag.266


IN.00.069

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906  7-0030ASOLID 

IN.00.069.TB

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.069.TG

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin


 pag.076


 pag.076


 pag.318


 pag.318


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266


 pag.266


IN.00.069.TCO

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin




IN.00.069.TCH

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin

**IN.00.076**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 26-0030A

TUBULAR ☐**IN.00.088**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 37-0030A

SOLID ☒**IN.00.121 LOOP**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 37-0030A

SOLID ☒**IN.00.119 JEANS**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 37-0030A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.242 REVERSE


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐



IN.00.242.P REVERSE


Material: EN 1.4301

Polido / Polished / Pulido

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐




RR.00.003 RR.00.004

SIMPULL PUSH

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Knob / Pomo

Design: Rita Rodrigues



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

SOLID ☐

A SIMPLICIDADE
DESTA LINHA RESUME
A SUA UTILIZAÇÃO,
DISPENSANDO A MÃO
PELA SIMPLES ACÇÃO
DO POLEGAR QUE
EMPURRA OU DE DOIS
DEDOS QUE PUXAM.

A CURVA TEM UM
PAPEL IMPORTANTE
NA FORMA COMO
GARANTE A
ADAPTAÇÃO A VÁRIAS
INTERPRETAÇÕES
E MANUSEAMENTO
EM TODA A LINHA,
CUJA ERGONOMIA SE
BASEIA EM RELAÇÕES
LÓGICAS ENTRE
CURVAS E EIXOS. EM
SUMA, É UMA LINHA DE
PUXADORES SIMPLES
TO PULL AND TO PUSH.

The simplicity of this
line abridges its use,
excluding the hand to
the thumb that pushes
or two fingers that pull.

The curve has an
important part in the
way as it guarantees the
adaptation to various
interpretations and
handling through all the
line, which ergonomics is
based in logical relations
between curves and
axes. In short, it's a line
of knobs simple to pull
and to push.

by Rita Rodrigues


pag.076


pag.076


pag.318


pag.318


pag.246


pag.246


pag.256


pag.256


pag.266


pag.266


pag.076


pag.076


pag.318


pag.318


pag.246


pag.246


pag.256


pag.256


pag.266


pag.266



ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266




IN.00.241 GOLF

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **3 7 1 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR ☐




IN.00.241.P GOLF

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Christian Magalhães



EN1906 **3 7 1 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR ☐


ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.077

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.077.TB

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.077.TG

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.077.TCO

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin



IN.00.077.TCh

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.318



①



②




③



IN.00.049

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.082

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



ORGANIC

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.116.D ERGO FORM

IN.00.116.E ERGO FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Knob / Pomo



IN.04.30.P10M

Material: EN 1.4301 -

Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave /

Key hole / Bocallave



IN.13.006

Material: EN 1.4301 -


Satinado / Satin / Satin

Batente de chão / Door


stopper / Tope de porta.



Puxador fixo
Fixed handle
Pomo fijo



SOLID ■



SOLID ■



SOLID ■


 pag.246


 pag.256



IN.00.116 ERGO FORM

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08MS - Roseta standard / Standard rose



IN.22.124

Puxador de móvel /

Furniture knob /

Pomo de mueble




IN.04.254 / 256

Material: EN 1.4301

Fecho de banho / Toilet snib

indicators / Condeñas



SEMI SOLID ■



IN.22.223

Material: EN 1.4301

Asa de móvel /

Furniture handle / Tirador de mueble


 pag.076


 pag.318


 pag.246


 pag.256


 pag.266


 pag.076


 pag.318


 pag.246


 pag.256


 pag.266




ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**IN.00.050**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

**IN.00.051**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

**IN.00.053 ONE**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

**IN.00.054**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266


ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.045

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 37-0030A

SEMI SOLID ■



IN.00.043

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 27-0030A

SEMI SOLID ■



IN.00.071

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 37-0030A

SOLID ■



IN.00.044

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 27-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266




ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.260

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador maciço / Solid lever handle / Manilla maciza
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



IN.00.261

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.262

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



IN.00.263

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + Jet finish
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SEMI SOLID ■



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246




pag.256



pag.266

**IN.00.070**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■


**IN.00.072**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A


SOLID ■



IN.00.261




IN.00.262



IN.00.263

**IN.00.055**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

ROUND TWO

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

A LINHA TUBYK FOI CRIADA A PENSAR NA SOBRIEDADE DO MATERIAL A APLICAR, O INOX, CRIANDO UM CONCEITO DE PEÇAS SIMPLES, FUNCIONAIS E ALGO MINIMALISTAS. ESTA LINHA É COMPOSTA POR QUATRO PEÇAS, ASA DE PORTA EXTERIOR, BATENTE DE CHÃO, PUXADOR DE MÓVEL E PUXADOR, NAS QUAIS A HARMONIA DE FORMAS, TEXTURAS E VOLUMES FORAM UMA CONSTANTE.

The TUBYK line was created thinking about the sobriety of the raw material to apply, that is inox, creating a concept of simple, functional and, somehow, minimalist parts. This serie is composed of four parts, knob of exterior door, soil jamb, knob of furniture and knob, in which the harmony of forms, textures and volumes is a constant.

by Miguel Vasconcelos




MV.00.001 TUBYK

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 27-0030A

SOLID ■


 pag.076


 pag.318


 pag.246


 pag.256


 pag.266




MV.13.020 TUBYK

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Batente de porta / door stopper / tope de puerta

Design: Miguel Vasconcelos




MV.22.010 TUBYK

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador de movel / furniture knob / pomo de mueble

Design: Miguel Vasconcelos





pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.058.43 IN.00.058.50

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquete / Torniquete
004M - Roseta standard / Standard rose


EN1906 **37-0030A**

SOLID ■



IN.00.059.43 IN.00.059.50

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquete / Torniquete
004M - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **27-0030A**

TUBULAR □



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256




pag.266



IN.00.052.RC08M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquete / Torniquete
RC08M - Roseta standard / Standard rose


EN1906 **27-0030A**

TUBULAR □



IN.00.052.008N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Torniquete / Tourniquete / Torniquete
008N - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **27-0030A**

TUBULAR □

A/166

|||
Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios





■
Tubular
IN.00.033

■
www.jnf.pt

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



**IN.00.016****Material: EN 1.4301****Satinado / Satin / Satin****Puxador / Lever handle / Manilla****R08M - R04M - 004M****Roseta standard / Standard rose**EN1906 **27-0030A**TUBULAR ☐**IN.00.016.B****Material: EN 1.4301****Satinado / Satin / Satin****Puxador / Lever handle / Manilla****R08M - R04M - 004M****Roseta standard / Standard rose**EN1906 **27-0130A**TUBULAR ☐**IN.00.027****Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin****Puxador / Lever handle / Manilla****RC08M - Roseta standard / Standard rose**EN1906 **37-0030A**TUBULAR ☐**IN.00.033****Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin****Puxador / Lever handle / Manilla****RC08M - Roseta standard / Standard rose**EN1906 **37-0030A**TUBULAR ☐

pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.028

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906  7-0030A

TUBULAR 



IN.00.028.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.00.028.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266




IN.00.030

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906  7-0030A

TUBULAR 



IN.00.030.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.00.030.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



IN.00.030.TC0

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.00.030.TCH


Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin

**IN.00.028.P**


Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐**IN.00.037**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐**IN.00.030.P**


Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐**IN.00.036**

Material: EN 1.4301
 Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.028.B

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Miguel Vasconcelos



EN1906 **3**7-0130A

TUBULAR ☐




IN.00.026

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **2**7-0030A

TUBULAR ☐




IN.00.046

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - R07N - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3**7-0030A

TUBULAR ☐




IN.00.047

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3**7-0030A

TUBULAR ☐


pag.076


pag.076


pag.318


pag.318


pag.246


pag.246


pag.256


pag.256


pag.266


pag.266


pag.076


pag.076


pag.318


pag.318


pag.246


pag.246


pag.256


pag.256


pag.266


pag.266



pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266



pag.076



pag.318



pag.246




pag.256




pag.266

**IN.00.032****Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐**IN.00.031****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Puxador** / Lever handle / Manilla

EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐


TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.243

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.243.B

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.035

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.140

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

 pag.076


 pag.076


 pag.318


 pag.318


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266


 pag.266


 pag.076


 pag.076


 pag.318


 pag.318


 pag.246


 pag.246


 pag.256


 pag.256


 pag.266


 pag.266



TUBULAR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.079

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐



IN.00.079




IN.00.141 ARCO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐



IN.00.141.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.00.141.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



IN.00.141.TCO

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.00.141.TCH

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin

pag.076

pag.076

pag.318

pag.318

pag.246

pag.246

pag.256

pag.256

pag.266

pag.266



KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.090 IN.00.090.G

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
RC08M - Roseta standard / Standard rose

IN.00.090
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.090.G
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório



EN1906 26-0030A


TUBULAR ☐

IN.00.091 IN.00.091.G

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
R07N - R04M Roseta standard / Standard rose

IN.00.091
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.091.G
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório



EN1906 26-0030A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266




pag.266



IN.00.091.D

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Knob / Pomo
O08N - Roseta standard / Standard rose



EN1906 26-0030A


TUBULAR ☐

IN.00.092 IN.00.092.G

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
R07N - Roseta standard / Standard rose

IN.00.092
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.092.G
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório



EN1906 26-0030A

TUBULAR ☐

pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266




pag.266



IN.00.092.M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



TUBULAR ☐

IN.00.093


IN.00.093.G

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
R07N - Roseta standard / Standard rose

IN.00.093

Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo

IN.00.093.G
Puxador giratório /
 Turning knob /
 Pomo giratório




EN1906 **26-0030A**

TUBULAR ☐

IN.00.094


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



SOLID ☒

IN.00.102.R

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo



TUBULAR ☐



KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.099

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.00.099.P

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Puxador Fixo / Fixed knob / Pomo Fijo



TUBULAR ☐



IN.00.099.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.00.099.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



IN.00.099.TCO

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.00.099.TCH

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin



IN.00.099



IN.00.098 IN.00.098.F SCRATCH


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós

IN.00.098.F

Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo



IN.00.098

Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório

EN1906 **3 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■



IN.00.197 SCRATCH simple


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós

IN.00.197.F

Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo



IN.00.197

Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório

EN1906 **3 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■




IN.00.195 PENDULAR

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Knob / Pomo

Design: Pedro Queirós

Movimento
descentrado /
Descentered
movement /
Movimiento
descentrado



EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 U**

SOLID ■



IN.00.196 SHADOW


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós

IN.00.196.F

Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo



IN.00.196

Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório

EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**

SOLID ■

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.198 SCRATCH descentered

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



IN.00.199 CLEAN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256




pag.266



pag.266

IN.00.198.F
Puxador fixo /
 Fixed handle /
 Pomo fijo


IN.00.198
Puxador giratório /
 Turning knob /
 Pomo giratório



SOLID

IN.00.199.F
Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo

IN.00.199
Puxador giratório /
 Turning knob /
 Pomo giratório



SOLID

EN1906 26-0030A

EN1906 36-0030A



IN.00.200 CLEAN pendular

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Design: Pedro Queirós



IN.00.201 CLEAN SHADOW

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

RC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256




pag.266



pag.266


Movimento
descentrado /
 Descentered
 movement /
 Movimiento
 descentrado



SOLID

IN.00.201.F
Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo

IN.00.201
Puxador giratório /
 Turning knob /
 Pomo giratório



SOLID

EN1906 36-0030U

EN1906 26-0030A



KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.203 CLEAN descentered

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Design: Pedro Queirós

IN.00.203.F
Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo

IN.00.203
Puxador rotativo /
 Turning knob /
 Pomo giratório



EN1906 26-0030A

SOLID ■




IN.00.202 CLEAN simple

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
R08M - Roseta standard / Standard rose
Design: Pedro Queirós

IN.00.202.F
Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo

IN.00.202
Puxador giratório /
 Turning knob /
 Pomo giratório



EN1906 26-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266




pag.266



IN.00.095 SOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo.



SOLID ■




IN.00.352 DUO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON

IN.00.352.P DUO

Material: EN 1.4301 - Polido / Mirror / Pulido+ TEFLON
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Pedro Queirós



SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266




pag.266



IN.00.186 LOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON
Puxador / Lever handle / Manilla
Design: Christian Magalhães




EN1906 27-0030A

SOLID ■



IN.00.186.F LOFT

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin+ TEFLON
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo.
Design: Christian Magalhães



SOLID ■




IN.00.110 QUADRO

IN.00.111 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla

IN.00.111
Puxador fixo /
 Fixed knob /
 Pomo fijo



IN.00.110
Puxador rotativo /
 Turning knob /
 Pomo giratório

Q08N - Roseta standard / Standard rose


EN1906 26-0030A

TUBULAR □



IN.00.113 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo.



TUBULAR □

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.112

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

QC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 27-0030A

SOLID ■




IN.00.114

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

QC08M - Roseta standard / Standard rose

Design: Pedro Queirós



EN1906 27-0030A

SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266




IN.00.112.F

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Pedro Queirós



SOLID ■




IN.00.114.F

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Pedro Queirós



SOLID ■



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

**IN.00.404** QUADRO**IN.00.405** QUADRO**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Puxador** / Lever handle / Manilla**IN.00.405****Puxador fixo /**


Fixed knob /

Pomo fijo

IN.00.404**Puxador rotativo /**

Turning knob /

Pomo giratório

Q08N - Roseta standard / Standard roseEN1906 **26-0030A**TUBULAR ☐**IN.00.322.F** QUADRO**IN.00.322** QUADRO**Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Puxador** / Lever handle / Manilla**IN.00.322.F****Puxador fixo /**


Fixed knob /

Pomo fijo

IN.00.322**Puxador rotativo /**

Turning knob /

Pomo giratório

Q01S - Roseta standard / Standard roseEN1906 **26-0030A**SOLID ☒

pag.076



pag.076



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256




pag.266



pag.266

**SR.00.003.GC****SR.00.003.C** SKIN**Material:** EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + Natural leather

Design: Susana Ribeiro**SR.00.003.GB****SR.00.003.B****SR.00.003.GN****SR.00.003.N****SR.00.003****Puxador fixo /**

Fixed knob /

Pomo fijo

SR.00.003.G**Puxador rotativo /**

Turning knob /

Pomo giratório

EN1906 **27-0030A**TUBULAR ☐

KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.165


Material: EN 1.4301 - Satinado /
Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

**IN.00.165.D****ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /
READY FOR GLASS

SOLID ■

**IN.00.168**


Material: EN 1.4301 - Satinado /
Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

**IN.00.168.D****ACESSÓRIOS / ACCESSORIES**

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /
READY FOR GLASS

SOLID ■



KNOBS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.166

Material: EN 1.4301


Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED



IN.00.166.D

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /
READY FOR GLASS

SOLID ■



IN.00.167

Material: EN 1.4301


Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED



IN.00.167.D

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /
READY FOR GLASS

SOLID ■





IN.00.165.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.165.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.166.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.166.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.165.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.165.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin



IN.00.166.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.166.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin



IN.00.168.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.168.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.167.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.167.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.168.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.168.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin



IN.00.167.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.167.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin

KNOBS


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.

IN.00.169

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães



ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

IN.00.169.D

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador fixo / Fixed knob / Pomo fijo

Design: Christian Magalhães

ACESSÓRIOS / ACCESSORIES

 **MFU M6** INCLUDED

PREPARADA PARA VIDRO /
 READY FOR GLASS

SOLID ■





IN.00.169.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.00.169.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.00.169.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.00.169.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin


TECHNICAL FIRE PROOF

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.


ROSETA CORTA FOGO
 COM BASE EM AÇO
 ZINCADO MACIÇO.
 TODOS OS ELEMENTOS
 NÃO FUSÍVEIS. SEM
 MOLA COMPENSADORA,
 EN 1634.

Fire proof base made in
 galvanized solid steel,
 without return spring,
 EN 1634.

Roseta con base
 en acero macizo
 galvanizado. Todos los
 elementos no fusibles.
 Sin muelle, EN 1634.



Corta Fogo
 Fire Proof
EN1634



1
Parafuso Sextavado Inox.
Desenho JNF /
 Stainless Steel Allen Screw /
 JNF design Tornillo Inox.
 Exclusivo JNF.

2
Puxador /
 Lever handle /
 Manilla.

3
Espelho em aço inox /
 Stainless steel cover /
 Roseta en acero inox.

4
Anilha /
 Washer /
 Arandela.

5
Parafuso DIN 965
M5 x 60mm /
 Screw DIN 965 M5 x 60mm /
 Tornillo DIN 965 M5 x 60mm.


6
Base em aço
zincado maciço /
 Solid zinc plated steel base /
 Base en acero zincado
 macizo.

7
Freio /
 Retaining ring /
 Anillo de seguridad.


8
Quadra metálica 9x9mm /
 Spindle 9x9mm /
 Cuadradillo 9x9mm.

**IN.00.028.B.CF**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla

EN1906 **4**7-1131UTUBULAR ☐**IN.00.029.B.CF**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
Indicado para pessoas com mobilidade reduzida /
Recommended for disable people /
Indicado para minusválidos

EN1906 **4**7-1131UTUBULAR ☐


TECHNICAL BALL BEARING

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.

ROSETA COM BASE METÁLICA
 TOTALMENTE EM AÇO INOX Material:
 EN 1.4401. COM ROLAMENTOS DE
 ESFERAS. PUXADOR FIXO À ROSETA.
 O ROLAMENTO DE ESFERAS CONFERE
 UMA RESISTÊNCIA AO DESGASTE
 PRATICAMENTE ILIMITADO.
 ACONSELHADO PARA LOCAIS DE
 ELEVADÍSSIMO TRÁFEGO DE PESSOAS.

Rose totally made in Stainless Steel
 Material: EN 1.4401. With ball
 bearings. The handle is fixed to the
 rose. Resistance to wear is almost
 unlimited. Recommended to highest
 traffic people local.

Roseta fabricada integralmente
 en Acero Inox EN 1.4401. Con
 rodamientos de bolas. La manilla
 es fija a la roseta. Resistencia al
 desgaste prácticamente ilimitada.
 Recomendado para locales de alto
 tráfico de personas.



1
Parafuso Sextavado Inox.
Desenho JNF /
 Stainless Steel Allen Screw
 JNF design / Tornillo Inox.
 Exclusivo JNF

2
Puxador /
 Lever handle /
 Manilla


3
Espelho em aço inox 4mm /
 Stainless steel cover
 with 4mm. / Roseta en acero
 inox con 4mm.

4
Parafuso de fixação em
latão M4 auto-quebrável /
 Fixing brass screw break-off
 type M4 tread. / Tornillo pasante
 del tipo auto-rompible M4.

5
Fêmea para parafuso
passante.
 Nickel plated screw cap./
 Fêmea para parafuso
 pasante.


6
Base metálica.
 Metallic base. /
 Base metálica.

7
Quadra metálica
8x8mm. /
 Spindle 8x8mm. /
 Cuadradillo 8x8mm.





IN.00.016.MR BALL BEARING
Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com rolamentos de esferas /
 Lever handle with ball bearings /
 Manilla con rodamientos de bolas.




EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U

TUBULAR ☐



IN.00.016.B.MR BALL BEARING
Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com rolamentos de esferas /
 Lever handle with ball bearings /
 Manilla con rodamientos de bolas.




EN1906 4 7 - 0 1 4 0 U

TUBULAR ☐



IN.00.028.MR BALL BEARING
Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com rolamentos de esferas /
 Lever handle with ball bearings /
 Manilla con rodamientos de bolas.




EN1906 4 7 - 0 0 4 0 U

TUBULAR ☐



IN.00.028.B.MR BALL BEARING
Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxador com rolamentos de esferas /
 Lever handle with ball bearings /
 Manilla con rodamientos de bolas.



EN1906 4 7 - 0 1 4 0 U

TUBULAR ☐



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266



pag.076



pag.076



pag.318



pag.318



pag.246



pag.246



pag.256



pag.256



pag.266



pag.266

TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





pag.076



pag.318



pag.246



pag.256



pag.266

PUXADORES EXTRA FORTES
DESENVOLVIDOS PARA APLICAR EM
PORTAS ONDE O USO É EXTREMO.
TUBO DIAMETRO 22MM COM
PAREDE DE 2MM DE ESPESSURA E
BASE REFORÇADA, TOTALMENTE
FABRICADOS EM AÇO INOX EN.
1.4401 (AISI 316) CONFEREM UMA
RESISTÊNCIA ELEVADÍSSIMA AO
DESGASTE.INDICADOS PARA
ESPAÇOS PÚBLICOS.

EXTRA STRONG LEVER HANDLES
DEVELOPED TO INSTALL IN DOORS
WHERE THE USE IS EXTREME.
TUBE DIAMETER 22MM WITH 2MM
THICK WALL AND REINFORCED BASE,
TOTALLY MANUFACTURED IN STAINLESS
STEEL EN. 1.4401 (AISI 316) GIVE A HIGH
RESISTANCE TO WEAR.
DEVELOPED FOR PUBLIC SPACES.

MANILLAS EXTRA FUERTES
DESARROLLADAS PARA APLICAR EN
PUERTAS DONDE EL USO ES EXTREMO.
TUBO 22 MM DE DIÁMETRO CON UN
ESPESOR DE 2 MM DE PARED Y BASE
REFORZADA, TOTALMENTE HECHOS EN
ACERO INOXIDABLE EN. 1.4401 (AISI
316) DA UNA MUY ALTA RESISTENCIA
AL DESGASTE. DESARROLLADA PARA
ESPACIOS PÚBLICOS.



pag.076



pag.318



pag.246




pag.256



pag.266

**IN.00.228 HEAVY DUTY**


Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxadores extra fortes para edificios públicos /
Heavy duty lever handles for public buildings /
Manillas extra fuertes para edificios públicos.
R10M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 4 7 - 0 0 4 0 B

TUBULAR ☐**IN.00.228.B HEAVY DUTY**

Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Puxadores extra fortes para edificios públicos /
Heavy duty lever handles for public buildings /
Manillas extra fuertes para edificios públicos.
R10M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 4 7 - 0 0 1 4 0 B

TUBULAR ☐

TECHNICAL HEAVY DUTY

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



PUXADOR MACIÇO COM ROLAMENTO PARA USO INTENSIVO

- 1 - Fabricado em barra maciça.
- 2 - Curva perfeita, só possível pelo facto de ser feito numa peça única e sólida.
- 3 - Base do puxador parte da mesma barra maciça, garantindo grande resistência.
- 4 - Roseta totalmente em aço inoxidável.
- 5 - Roseta com rolamento de esferas, confere uma resistência ao desgaste praticamente ilimitado. aconselhado para locais de elevadíssimo tráfego de pessoas.
- 6 - Roseta com mola compensadora 1.000.000 ciclos.
- 7 - Mola em pré-carga, garante a posição horizontal do puxador mesmo sendo maciço.
- 8 - Pinos para parafusos passantes.

SOLID HANDLE WITH NEEDLE BEARING FOR INTENSIVE USE


- 1 - Made of solid bar.
- 2 - Perfect curve, possible only if is made in a single and solid piece.
- 3 - Handle base made of the same solid bar, providing strong resistance.
- 4 - Rose totally made in stainless steel.
- 5 - Rose with ball bearing, creates resistance to wear almost unlimited. Recommended to highest traffic people local.
- 6 - Rose with heavy duty spring 1.000.000 cycles
- 7 - Pre loaded spring, ensures the horizontal position of the handle, even if the handle is solid.
- 8 - Pins for through-bolts.

MANILLA SÓLIDA CON RODAMIENTOS PARA USO INTENSIVO

- 1 - Hecho de barra sólida.
- 2 - Curva perfecta, posible solamente cuando es hecho en una sola pieza sólida.
- 3 - Base de la manilla hecha de la misma barra sólida, proporcionando una fuerte resistencia.
- 4 - Roseta totalmente en acero inoxidable.
- 5 - Roseta con rodamientos de bolas, permite una resistencia al desgaste prácticamente ilimitada. Recomendado para locales de alto tráfico de personas.
- 6 - Roseta con muelle extra fuerte 1.000.000 ciclos.
- 7 - Muelle en pre carga, garantiza la posición horizontal de la maneta, mismo sendo solida.
- 8 - Pitones para tornillos pasantes.

**IN.00.083.S****Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin


Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B

SOLID ■

**IN.00.084.S****Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin


Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B

SOLID ■

**IN.00.085.S****Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

Puxador maciço com roseta RR08M/ Solid lever handle with RR08M rose / Manilla maciza con roseta RR08M

EN1906 4 7 - 1 0 3 0 B

SOLID ■




TECHNICAL PROFILE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.126 PROFILE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
008M - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **2** 7 - 0 0 3 0 ATUBULAR ☐

IN.00.125 PROFILE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Puxador / Lever handle / Manilla
008M - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **2** 7 - 0 0 3 0 ATUBULAR ☐



IN.03.265.SF



IN.03.265.PZ




pag.076

NEW

IN.00.265**Material: EN 1.4301** Satinado / Satin / Satin**Puxador / Lever handle / Manilla****032M - Roseta standard / Standard rose**

pag.246

pag.256



EN1906 3 7 0 0 3 0 A

TUBULAR □

NEW

IN.03.265.SF**Material: EN 1.4301**



Satinado / Satin

Puxador com placa cega sem mola com interior metálico.**Espessura: 10mm /****Lever handle with blind plate without spring. Metallic inner mechanism. Thickness: 10mm /****Manilla con placa de ciega, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm**

NEW

IN.03.265.PZ**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin

Puxador com placa sem mola com interior metálico.**Espessura: 10mm /****Lever handle with plate without spring. Metallic inner mechanism. Thickness: 10mm /****Manilla con placa, mecanismo interior en metal sin muelle. Espesor: 10mm**

TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

O BRONZE É UMA DAS LIGAS METÁLICAS MAIS NOBRES UTILIZADA PELO HOMEM DESDE O PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO. AS PEÇAS RESULTANTES TÊM UM CARISMA VERDADEIRAMENTE SURPREENDENTE DANDO UMA SENSÇÃO DE INTEMPORALIDADE ABSOLUTA. AS VÁRIAS NUANCES DE CÔR DO BRONZE AO LONGO DO SEU PROCESSO DE ENVELHECIMENTO SÃO POR SI MESMO CATIVANTES, DESDE A COLORAÇÃO DO COBRE ATÉ AO VERDE QUE CONHECEMOS DAS ESTÁTUAS. OUTRA CARACTERÍSTICA MUITO IMPORTANTE DO BRONZE É A SUA ACTIVIDADE ANTI-BACTERIANA E ANTI-VIRAL. NÃO EXISTE CRESCIMENTO BACTERIOLÓGICO NAS SUPERFÍCIES DO BRONZE OU DO COBRE. EM MUITAS ESPÉCIES O BRONZE OU O COBRE SÃO BACTERICIDAS.

Bronze is an noble metal alloy used by man since prehistoric times. The reached pieces have a truly amazing charisma giving a feeling of absolute timelessness. The various shades of bronze color throughout their aging process itself is captivating, from the color of copper to green statues that we know. Another very important feature of the bronze is its antibacterial and anti viral activity. There is no bacterial growth on bronze and Copper' surfaces. In many bacteria specimens the Copper or bronze are bactericidal.

El bronce es una aleación de metal noble utilizado por el hombre desde tiempos prehistóricos. Las piezas resultantes tienen un carisma verdaderamente sorprendente, dando una sensación de intemporalidad absoluta. Los distintos tonos de color bronce a lo largo de su proceso de envejecimiento en sí mismo es fascinante, desde el color del cobre a los colores verdes de las estatuas verdes que conocemos. Otra característica importante del bronce es su actividad anti-bacteriana y anti-viral. No hay crecimiento bacteriológico en la superficie del bronce o del cobre. En muchas especies el bronce y el cobre son bactericidas.



TIMES SERIES
Bronze material



ANTI-BACTERIAL
Bronze material



ANTI-BACTERIAL
Bronze material

Mais informação /
More information /
Más información:

www.jnf.pt




BZ.00.028.RC08M TIMES

Material: Bronze / Bronze / Bronze

Puxador com roseta / Lever handle with rose /
Manillas con roseta.



ANTI-BACTERIAL
Copper material



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■




BZ.00.030.RC08M TIMES

Material: Bronze / Bronze / Bronze

Puxador com roseta / Lever handle with rose /
Manillas con roseta.



ANTI-BACTERIAL
Copper material



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

PATINA NATURAL
o puxador
em bronze
propositadamente
não tem tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e o
ambiente onde está
inserido.



BZ.00.099 TIMES


Material: Bronze / Bronze / Bronze

Puxador / Lever handle / Manilla



ANTI-BACTERIAL
Copper material

IN.00.099
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■



BZ.00.090.RC08M TIMES


Material: Bronze / Bronze / Bronze

Puxador / Lever handle / Manilla



ANTI-BACTERIAL
Copper material

IN.00.090
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

SOLID ■

NATURAL PATINA
The bronze handle
doesn't have a
surface coating on
purpose, so it can
develop its own
patina over the
time according to
the use and the
environment where
it is inserted.

TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

BZ.00.028.DKP


Material:

Bronze / Bronze / Bronze.

Mecanismo de janela DK

DK Mechanism /

Mecanismo de ventana DK.



SOLID ■



BZ.00.030.DKP


Material:

Bronze / Bronze / Bronze.

Mecanismo de janela DK

DK Mechanism /

Mecanismo de ventana DK.



SOLID ■



ANTI-BACTERIAL
Bronze material

Mais informação /
More information /
Más información:

www.jnf.pt



SOLID ■

BZ.00.028.SR BZ.03.009.SF

Material: Bronze.

Placa cega com puxador.

Blind plate with Lever

handle. / Placa ciega

con manilla.

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.EC

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.PZ

BZ.00.028.SR
BZ.03.009.B1



SOLID ■

BZ.00.030.SR BZ.03.009.SF

Material: Bronze.

Placa cega com puxador.

Blind plate with Lever

handle. / Placa ciega

con manilla.

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.EC

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.PZ

BZ.00.030.SR
BZ.03.009.B1

PATINA NATURAL
o puxador
em bronze
propositadamente
não tem tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e o
ambiente onde está
inserido.

NATURAL PATINA
The bronze handle
doesn't have a
surface coating on
purpose, so it can
develop its own
patina over the
time according to
the use and the
environment where
it is inserted.



BZ.00.099.RC08M

TIMES
Bronze material

A/205




TIMES BRONZE MATERIAL

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



BZ.04.28R.P08M

Material: Bronze /
Bronze / Bronze.
Entrada de chave normal /
Normal key hole /
Bocallave para llave normal.




SOLID ■



BZ.04.28R.Y08M

Material: Bronze /
Bronze / Bronze.
Entrada para cilindro europeu
European cylinder key hole /
Bocallave para bombillo./



SOLID ■




ANTI-BACTERIAL
Bronze material

Mais informação /
More information /
Más información:

www.jnf.pt

BZ.04.101 TIMES

Material: Bronze / Bronze / Bronze
Fecho de casa de banho /
Bathroom snib indicator / Condeña de baño.




SOLID ■



BZ.13.121.20

Material:
Bronze / Bronze / Bronze
Batente de Chão /
Door Stopper /
Tope de Puerta.




SOLID ■



BZ.13.121.30

Material:
Bronze / Bronze / Bronze
Batente de Chão /
Door Stopper /
Tope de Puerta.




SOLID ■

BZ.22.202

Material:
Bronze / Bronze / Bronze
Asa de móvel /
Furniture knob /
Pomo de mueble.

C.C.	L	H
128	138	40
160	168	40
192	202	40
224	234	40
320	330	40



SOLID ■



PATINA NATURAL
o puxador
em bronze
propositadamente
não tem tratamento
de superfície,
para que possa
desenvolver a sua
própria patina ao
longo do tempo
conforme o uso e o
ambiente onde está
inserido.

NATURAL PATINA
The bronze handle
doesn't have a
surface coating on
purpose, so it can
develop its own
patina over the
time according to
the use and the
environment where
it is inserted.





Link
Silver Collection

A7207

LINK PRATA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



LINK PRATA

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW


IN.00.440 LINK SILVER COLLECTION

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /

Puxador de porta com roseta. /

Lever handle with rose for doors. /

Manilla con roseta para puertas.



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

NEW


IN.00.441 LINK SILVER COLLECTION

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /

Puxador de porta com roseta. /

Lever handle with rose for doors. /

Manilla con roseta para puertas.



EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

NEW


IN.00.442 LINK SILVER COLLECTION

Material: EN 1.4301 Satinado / Satin / Satin + Silver 925 /

Puxador de porta com roseta. /

Lever handle with rose for doors. /

Manilla con roseta para puertas.




EN1906 2 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.440.B
Silver 925 AGED PATINA



IN.00.441.B
Silver 925 AGED PATINA



IN.00.442.B
Silver 925 AGED PATINA



DO CLÁSSICO À MODERNIDADE

Tivemos a ousadia de conciliar a ourivesaria clássica artesanal com a tecnologia de ponta utilizada na criação desta coleção de puxadores. São verdadeiras peças de ourivesaria fabricadas artesanalmente em prata de lei 925 com aço inoxidável maquinado em centros de controlo numérico. O desenho clássico tem origem em formas inspiradas na ourivesaria tradicional portuguesa, o fabrico é totalmente desenvolvido pela indústria da prata, cada peça é certificada e tem a marcação de autenticidade exibindo a característica de marca de "contraste". Trata-se dum linha de puxadores destinados a um sector de mercado muito exclusivo. SILVER COLLECTION, foi desenvolvida em parceria com a fábrica de ourivesaria topázio e a jnf. A topázio foi fundada em 1874 na cidade do porto, são 140 anos de história na indústria de ourivesaria carregados de memórias e sabedoria na arte de trabalhar o ouro e a prata, os processos de produção da topázio e da jnf têm bastante em comum, conciliam processos artesanais com tecnologia de ponta e design.

FROM CLASSIC TO MODERNITY

We had the courage to reconcile classical handmade jewelry with the latest technology used in creating this collection of handles. It's a true collection of jewelry pieces made by hand in 925 true silver with stainless steel machined in numerical control centers. The classic design comes from inspired forms of traditional Portuguese jewelry, manufacture is fully developed by the silver industry, each piece is certified and has the mark of authenticity showing the hallmark of "law silver". This is a line of handles for a very exclusive market sector. SILVER COLLECTION was developed in partnership with the jewelry factory topázio and JNF. the topázio jewelry factory was founded in 1874 in oporto, it's 140 years of history in the jewelry industry full of memories and wisdom in the art of working the gold and silver. The production processes of the topázio and the jnf have many in common, reconcile traditional methods of production with the latest technology and design.

DESDE LO CLÁSICO A LA MODERNIDAD

Desde lo clásico a la Modernidad Tuvimos el coraje de conciliar joyería hecha a mano clásica con la última tecnología utilizada en la creación. De esta colección de tiradores. Son verdaderas piezas de joyería hechas a mano en plata de ley 925 con el acero inoxidable mecanizados en centros de control numérico. El diseño clásico viene de formas inspiradas de la joyería tradicional portuguesa, la fabricación está totalmente desarrollada por la industria de la plata, cada pieza está certificada y tiene la marca de autenticidad que muestra el sello de "Plata de ley". Esta es una línea de manillas para un sector de mercado muy exclusivo. Silver colección fue desarrollado en colaboración con la fábrica de joyas topázio y jnf. la fábrica topázio fue fundada en 1874 en porto, con 140 años de historia en la industria de la joyería cargada de memórias y conocimiento en el arte de trabajar el oro y la plata. los procesos de producción de la topázio y jnf tienen bastante en común, reconcilian los métodos tradicionales artesanales con la tecnología y el diseño.

A/210

Puxadores e Acessórios /
Lever handles and accessories /
Manillas y accesorios

Tubular

www.jnf.pt

RAW COLOR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.





RAW COLOR

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.028.RAW

Material: EN 1.4301 - RAW

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose




IN.00.030.RAW

Material: EN 1.4301 - RAW


Puxador / Lever handle / Manilla

RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR ☐



EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**

TUBULAR ☐



IN.00.090.RAW

IN.00.090.G.RAW

Material: EN 1.4301 - RAW

RC08M - Roseta standard / Standard rose



IN.04.28R.P08.N.RAW

Material: EN 1.4372


RAW



IN.04.28R.Y08.N.RAW

Material: EN 1.4372

RAW



IN.00.090.RAW

Puxador fixo /

Fixed knob /

Pomo fijo

IN.00.090.G.RAW

Puxador giratório /

Turning knob /

Pomo giratório



IN.13.121.20.RAW

Material: EN 1.4301

Batente de chão / Door

stopper / Tope de puerta

RAW / Ø 20mm



IN.13.121.30.ECO.RAW

Material: EN 1.4301

Batente de chão / Door

stopper / Tope de puerta


RAW / Ø 30mm

EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**




TUBULAR ☐

**IN.04.101.RAW****Material: EN 1.4301 - RAW****Fecho wc com ranhura para moeda /****Bathroom snib indicator with coin slot /****Condeña de baño con fenda para moneda.****Quadra /**
Spindle /
Quadrillo

6X6

**IN.16.225.RAW****Material: EN 1.4301 + RAW****Concha de embutir /****Flush handle. / Cazoleta.**

A	B	C
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14

**IN.16.416.RAW****Material: EN 1.4301 RAW****Concha de embutir /****Flush Handle / Cazoleta.****IN.16.412.RAW****Material: EN 1.4301****Concha de embutir /****Flush Handle / Cazoleta.****RAW / 135x55mm****IN.16.414.RAW****Material: EN 1.4301****Concha de embutir /****Flush Handle / Cazoleta.****RAW / 55x55mm**


RAW COLORS - COPPER

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.028.RCO

Material: EN 1.4301 - RAW Copper
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.030.RCO

Material: EN 1.4301 - RAW Copper
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 3 7 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.00.090.RCO


IN.00.090.G.RCO

Material: EN 1.4301 - RAW Copper
RC08M - Roseta standard / Standard rose

IN.00.090.RG.RCO

Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.090.G.RCO
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório



EN1906 2 6 - 0 0 3 0 A

TUBULAR ☐

IN.04.28R.P08.N.RCO

Material: EN 1.4372
RAW Copper / Ø 50mm



IN.04.28R.Y08.N.RCO

Material: EN 1.4372
RAW Copper / Ø 50mm



IN.13.121.20.RCO

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
RAW Copper / Ø 20



IN.13.121.30.ECO.RCO

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
RAW Copper / Ø 30




IN.04.101.RCO

Material: EN 1.4301 - RAW Copper

Fecho wc com ranhura para moeda / Bathroom snib indicator with coin slot / Condeña de baño con fenda para moneda.

Quadra /
Spindle /
Quadrillo
6X6




IN.16.225.RCO

Material: EN 1.4301 - RAW Copper

Concha de embutir / Flush handle. / Cazoleta.


A	B	C
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



IN.16.416.RCO

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Copper /



IN.16.412.RCO

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Copper / 135x55



IN.16.414.RCO

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Copper / 55x55


RAW COLORS - GOLD

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




IN.00.028.RG

Material: EN 1.4301 - RAW Gold
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**TUBULAR ☐

IN.00.030.RG

Material: EN 1.4301 - RAW Gold
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose

EN1906 **3 7 - 0 0 3 0 A**TUBULAR ☐


IN.00.090.RG

IN.00.090.G.RG

Material: EN 1.4301 - RAW Gold
RC08M - Roseta standard / Standard rose

IN.00.090.RG.RG
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.090.G.RG
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório

EN1906 **2 6 - 0 0 3 0 A**TUBULAR ☐

IN.04.28R.P08.N.RG

Material: EN 1.4372
RAW Gold / Ø 50mm



IN.04.28R.Y08.N.RG

Material: EN 1.4372
RAW Gold / Ø 50mm



IN.13.121.20.RG

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
RAW Gold / Ø 20



IN.13.121.30.EC0.RG

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
RAW Gold / Ø 30



IN.04.101.RG


Material: EN 1.4301 - RAW Gold

Fecho wc com ranhura para moeda / Bathroom snib indicator with coin slot / Confeña de baño con fenda para moneda.

Quadra /
Spindle /
Quadrillo



6X6




IN.16.225.RG

Material: EN 1.4301 - RAW Gold

Concha de embutir / Flush handle. / Cazoleta.


A	B	C
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



IN.16.416.RG

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Gold /



IN.16.412.RG

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Gold / 135x55



IN.16.414.RG

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
RAW Gold / 55x55


RAW COLORS - BLACK ANTHRACITE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.00.028.BA

Material: EN 1.4301 - Black Anthracite
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose




EN1906 **37-0030A**

TUBULAR ☐



IN.00.030.BA

Material: EN 1.4301 - Black Anthracite
Puxador / Lever handle / Manilla
RC08M - Roseta standard / Standard rose



EN1906 **37-0030A**

TUBULAR ☐




IN.00.090.BA

IN.00.090.G.BA

Material: EN 1.4301 - Black Anthracite
RC08M - Roseta standard / Standard rose

IN.00.090.RG.BA
Puxador fixo /
Fixed knob /
Pomo fijo

IN.00.090.G.BA
Puxador giratório /
Turning knob /
Pomo giratório



EN1906 **26-0030A**

TUBULAR ☐



IN.04.28R.P08.N.BA

Material: EN 1.4372
Black Anthracite / Ø 50mm



IN.04.28R.Y08.N.BA

Material: EN 1.4372
Black Anthracite / Ø 50mm



IN.13.121.20.BA

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
Black Anthracite / Ø 20mm



IN.13.121.30.ECO.BA

Material: EN 1.4301
Batente de chão / Door
stopper / Tope de puerta.
Black Anthracite / Ø 30mm




IN.04.101.BA

Material: EN 1.4301 - Black Anthracite

Fecho wc com ranhura para moeda / Bathroom snib indicator with coin slot / Confeña de baño con fenda para moneda.

Quadra /
Spindle /
Quadrillo
6X6




IN.16.225.BA

Material: EN 1.4301 - Black Anthracite

Concha de embutir / Flush handle. / Cazoleta.


A	B	C
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



IN.16.416.BA

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
Black Anthracite /



IN.16.412.BA

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
Black Anthracite / 135x55mm



IN.16.414.BA

Material: EN 1.4301

Concha de embutir /
Flush Handle / Cazoleta.
Black Anthracite / 55x55mm

FREELINE RANGE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.




NEW

IN.00.330

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08N - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-00308

TUBULAR ☐


NEW

IN.00.328

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Puxador / Lever handle / Manilla

RC08N - Roseta standard / Standard rose



EN1906 27-00308

TUBULAR ☐

A série de puxadores "FREELINE" foi desenvolvida para utilização em portas do tipo residencial com pouca frequência de uso. /

The "FREELINE" handle series has been developed for use on residential doors with low frequency of use. /

Las manillas "FREELINE" han sido desarrolladas para utilización en puertas de tipo residencial con poca frecuencia de uso.

FREELINE

A série de puxadores "FREELINE" foi desenvolvida para utilização em portas do tipo residencial com pouca frequência de uso.

A roseta é fabricada em nylon com desenho exclusivo JNF, as dimensões são as mesmas que os restantes acessórios do nosso catálogo.

Recomendamos a utilização desta gama de puxadores quando a frequência de uso é moderada ou baixa e o orçamento é determinante na decisão.

The "FREELINE" handle series has been developed for use on residential doors with low frequency of use.

The rosette is made of nylon with exclusive JNF design, the dimensions are the same as the other accessories in our catalogue.

We recommend using this range of handles when the frequency of use is moderate or low and the budget is decisive in the decision.

Las manillas "FREELINE" han sido desarrolladas para utilización en puertas de tipo residencial con poca frecuencia de uso.

La roseta es fabricada en nylon con un diseño único JNF, las dimensiones son las mismas que las de otros accesorios de nuestro catálogo.


Recomendamos el uso de esta gama de manillas cuando la frecuencia de uso es moderado o bajo y el presupuesto es un factor determinante en la decisión.



NEW

RC08N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Roseta com base em nylon, reversível e com mola. /
Rose with nylon base, reversível and with spring. /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.



NEW

IN.04.115

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda /
Bathroom snib indicator with coin slot. /
Condeña de baño con fenda para moneda.

Remate interior em nylon / Inner part In nylon / Embelezador interna em Nylon.

IN.04.28R.P08.N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave normal com interior nylon /
Normal key hole with nylon base / Bocallave para llave normal con base en nylon.



IN.04.28R.Y08.N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave para cilindro com interior nylon. / European cylinder key hole with nylon base / Bocallave para bombillo con base en nylon.



Quadra / Spindle / Quadrillo

6X6



ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

LESS IS MORE



Reduzindo ao mínimo a expressão de alguns elementos, conseguem-se formas depuradas com maior valor estético.

Sistema de roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF. Apenas 1mm de espessura visível e simultaneamente com as fixações ocultas. Possível aplicar em portas desde 35 a 50mm de espessura.



By minimizing the expression of certain elements, it's possible to reach purified forms with greater aesthetic value.


Rose system applicable with any JNF lever handle model. Only 1mm thickness visible and simultaneously with hidden fixings. Possible to use in doors with 35 to 50mm thickness.

Reduciendo al mínimo la expresión de algunos elementos se consiguen formas depuradas con mayor valor estético.

Sistema de roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF. Sólo con 1mm de espesor visible y simultáneamente con las fijaciones ocultas. Posible de aplicar en puertas con 35 a 50mm de espesor.

LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



RO1M LESS IS MORE
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

ESCOLHER FECHADURA / CHOOSE LOCK TYPE / ELIGIR CERRADURA/	REF.	REF.	REF.
CILINDRO / CILYNDER / BOMBILLO	IN.20.895	IN.20.985	IN.20.995
PASSAGEM / PASSAGE PASO	IN.20.897	IN.20.987	IN.20.997
WC / BATHROOM / BAÑO	IN.20.896	IN.20.986	IN.20.996
CHAVE NORMAL / NORMAL KEY / LLAVE DE BORJA	IN.20.898	IN.20.988	IN.20.998

LESS IS MORE



1
Parafuso Sextavado Inox.
Desenho JNF. / Stainless
Steel Allen Screw. JNF design
/ Tornillo Inox. Exclusivo JNF

2
Puxador
Lever handle /
Manilla

3
Anilha /
Washer /
Arandela

4
Espelho em aço inox 1mm
visível / Stainless steel cover
with visible 1mm / Roseta em
acero inox con 1mm visible

5
Parafuso DIN 7991
M4 x 20mm / Screw DIN
7991 M4 x 20mm / Tornillo
DIN 7991 M4 x 20mm

6
Base metálica.
Metallic base. /
Base metálica.

7
Quadra metálica
8x8mm. /
Spindle 8x8mm. /
Cuadradillo 8x8mm.




R01M.35 R01M.45 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /

Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF /
Rose system applicable with any jnf lever handle model.



LESS IS MORE



R01M.TB.35 / R01M.TB.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



R01M.TG.35 / R01M.TG.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



R01M.TCO.35 / R01M.TCO.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



R01M.TCO.35 / R01M.TCH.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01MB LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para cilindro europeu /

Metallic key hole for european cylinder /

Bocallave metálica para bombillo europeo.



LESS IS MORE



IN.04.RY01MB.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01MB.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01MB.TCO

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01MB.TCH

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin

LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.04.RP01M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica para chave normal /
 Metallic key hole for normal key /
 Bocallave metálica para llave normal.



LESS IS MORE



IN.04.RP01M.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.RP01M.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.RP01M.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.RP01M.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica para cilindro /
 Metallic key hole for european cylinder /
 Bocallave metálica para bombillo.



LESS IS MORE



IN.04.RY01M.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01M.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.RY01M.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.RY01M.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.004 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho de WC c/ indicador "Livre/Ocupado" Verde/ Vermelho / Bathroom lock with "Engaged/Free" indicator with Red/Green Colour / Cierre de baño con Indicador de "Libre / Ocupado" en color Verde/Rojo.



LESS IS MORE



IN.04.004.TB
Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.004.TG
Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.004.TCO
Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.004.TCH
Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.006 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" / Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" / Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".




LESS IS MORE



IN.04.RC01M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica cega / Metallic blind key hole / Bocallave metálica ciega.




LESS IS MORE



IN.04.RK01M


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de cilindro Suíço / Swiss cylinder key hole / Bocallave para bombillo Suízo.



LESS IS MORE

LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



Q03M LESS IS MORE
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

ESCOLHER FECHADURA / CHOOSE LOCK TYPE / ELIGIR CERRADURA/	REF.	REF.	REF.
CILINDRO / CILYNDER / BOMBILLO	IN.20.895	IN.20.985	IN.20.995
PASSAGEM / PASSAGE PASO	IN.20.897	IN.20.987	IN.20.997
WC / BATHROOM / BAÑO	IN.20.896	IN.20.986	IN.20.996
CHAVE NORMAL / NORMAL KEY / LLAVE DE BORJA	IN.20.898	IN.20.988	IN.20.998

LESS IS MORE

1
Puxador. /
Lever handle /
Manilla.

2
Parafuso Sextavado Inox.
Desenho JNF /Stainless
Steel Allen Screw. JNF design/
Tornillo Inox. Exclusivo JNF.

4
Espelho em aço inox 3mm
visível / Stainless steel
cover with visible 3mm /
Roseta en acero inox con
visible 3mm.


3
Anilha /
Washer /
Arandela

5
Parafuso DIN 7991 M4 x
20mm / Screw DIN 7991 M4
x 20mm / Tornillo DIN 7991
M4 x 20mm.

6
Base metálica./
Metallic base. /
Base metálica.

7
Base metálica./
Metallic base. /
Base metálica.

8
Quadra metálica
8x8mm. /
Spindle 8x8mm. /
Cuadradillo 8x8mm.






Q03M.35 Q03M.45 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /

Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF /

Rose system applicable with any jnf lever handle model.



LESS **is** MORE



Q03M.TB.35 / Q03M.TB.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



Q03M.TG.35 / Q03M.TG.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



Q03M.TCO.35 / R01M.TCO.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



Q03M.TCH.35 / R01M.TCH.45

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin




IN.04.QY03MB LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para cilindro europeu /

Metallic key hole for european cylinder /

Bocallave metálica para bombillo europeo.



LESS **is** MORE



IN.04.QY03MB.TB

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03MB.TG

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03MB.TCO

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper

Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03MB.TCH

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate

Satinado / Satin / Satin


LESS IS MORE

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



IN.04.QP03M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica para chave normal /
 Metallic key hole for normal key /
 Bocallave metálica para llave normal.



LESS IS MORE



IN.04.QP03MB.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03MB.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03MB.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.QP03MB.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QY03M LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica para cilindro/
 Metallic key hole for european cylinder/
 Bocallave metálica para bombillo.



LESS IS MORE



IN.04.QY03M.TB
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03MB.TG
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03MB.TCO
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
 Satinado / Satin / Satin




IN.04.QP03MB.TCH
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
 Satinado / Satin / Satin



IN.04.014 LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".



LESS IS MORE



IN.04.014.TB

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black
Satinado / Satin / Satin



IN.04.014.TG

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.04.014.TCO

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper
Satinado / Satin / Satin



IN.04.014.TCH


Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate
Satinado / Satin / Satin



IN.04.QP03MS

LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 -
Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica
para chave normal /
Metallic key hole for normal key /
Bocallave metálica p/ llave normal.




LESS IS MORE



IN.04.QC03M

LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 -
Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave metálica
cega / Metallic blind key hole /
Bocallave metálica ciega.




LESS IS MORE



IN.04.QK03M

LESS IS MORE

Material: EN 1.4301 -
Satinado / Satin / Satin
Entrada de cilindro Suíço /
Swiss cylinder key hole /
Bocallave para bombillo Suízo.



LESS IS MORE

ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.

EVEN LESS

Conceito EVEN LESS: roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.

Com apenas 1 mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.

With only 1mm. visible thick, 25 mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.

Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.



EVEN LESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



EVEN LESS

Conceito EVEN LESS: roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso. Com apenas 1 mm de espessura visível, um diâmetro de 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function. With only 1mm visible thick, 25 mm diameter and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento. Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 mm de diámetro y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.

EVEN • LESS


1
Parafuso Sextavado Inox.
Desenho JNF. / Stainless
 Steel Allen Screw. JNF design
 / Tornillo Inox. Exclusivo JNF

2
Puxador /
 Lever handle /
 Manilla

4
Espelho em aço inox 1mm
 visível / Stainless steel cover
 with visible 1mm / Roseta en
 acero inox con 1mm visible

3
Anilha /
 Washer /
 Arandela

5
Quadra metálica
8x8mm. /
 Spindle 8x8mm. /
 Cuadradillo 8x8mm.






IN.04.RP01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /
Rose system applicable with any JNF lever handle model /
Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.




EVEN • LESS



IN.04.RY01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para cilindro europeu /
Metallic key hole for european cylinder /
Bocallave metálica para bombillo europeo.



EVEN • LESS




IN.04.RP01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para chave normal /
Metallic key hole for normal key /
Bocallave metálica para llave normal.




EVEN • LESS




IN.04.009 EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho de WC Sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /
Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /
Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".



EVEN • LESS



EVEN LESS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



EVEN LESS

Conceito EVEN LESS: roseta e acessórios, onde a presença dos elementos de fixação do puxador fica reduzida ao mínimo possível para garantir o funcionamento suave e preciso.
Com apenas 1 mm de espessura visível, 25 x 25mm e a possibilidade de ser aplicado com qualquer modelo de puxador JNF.

EVEN LESS concept: rose and accessories, where the presence of fixing elements of the handle is reduced to the minimum possible to ensure the smooth and precise function.
 With only 1mm visible thick, 25 x 25 mm and a possibility to be applied with any type of JNF lever handle.

Concepto EVEN LESS: roseta y accesorios, donde la presencia de fijación de la manilla se reduce al mínimo posible para asegurar el correcto y preciso funcionamiento.
 Con sólo 1 mm de espesor visible, 25 x 25 mm y una posibilidad de ser aplicado con cualquier tipo de manilla JNF.

EVEN ■ LESS

1
Parafuso Sextavado Inox.
 Desenho JNF. / Stainless
 Steel Allen Screw. JNF design
 / Tornillo Inox. Exclusivo JNF

2
Puxador /
 Lever handle /
 Manilla

3
Anilha /
 Washer /
 Arandela

4
Espelho em aço inox 1mm
 visível / Stainless steel cover
 with visible 1mm / Roseta en
 acero inox con 1mm visible.

5
Quadra metálica
 8x8mm. /
 Spindle 8x8mm. /
 Cuadradillo 8x8mm.






Q01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta aplicável a qualquer modelo de puxador JNF /

Rose system applicable with any JNF lever handle model /

Roseta aplicable a cualquier modelo de manilla JNF.



EVEN ■ LESS



IN.04.QY01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para cilindro europeu /

Metallic key hole for european cylinder /

Bocallave metálica para bombillo europeo.



EVEN ■ LESS




IN.04.QP01S EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave metálica para chave normal /

Metallic key hole for normal key /

Bocallave metálica para llave normal.



EVEN ■ LESS




IN.04.010 EVEN LESS

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho de WC sem indicador de cor "Livre/Ocupado" /

Bathroom lock without colour indicator "Engaged/Free" /

Cierre de baño sin el indicador del color "Libre/Ocupado".





EVEN ■ LESS

ROSETAS / ROSES / ROSETAS


PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.

NEW

RR08M Satinado / Satin / Satin
Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Roseta com mola e rolamento de esferas. /
 Rose with spindle and ball bearings /
 Roseta con muelle y rodamiento de bolas.



1.000.000 CYCLES



1
Fixação da quadra do puxador
Sistema que anula qualquer
folga / Spindle handle fixing point
 Removes any possible gap

2
Limitador de curso
0° aos 45° / Course
limitation 0° to 45°

3
Fixação do espelho
por rosca /
Cover fixing by thread

4
Rolamento de esferas /
Ball bearing

5
Corpo em aço inoxidável /
Stainless steel body

6
Pinos em aço inoxidável. /
Stainless steel pins.

7
Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
Possible to install with any
JNF lever handle.

8
Mola em pré-carga. Permite
aplicar puxadores pesados.
 Pre-loaded spring. Allows to
 install heavy handles

9
Conjunto fixo por freio em
aço inoxidável. /
Set fixed by stainless
steel circlip.

10
Espelho rectificado
em aço inoxidável. /
Rectified cover in
stainless steel.


11
Desenho registado. /
Registered design. /



NEW

RC08M Satinado / Satin / Satin**RC08MP** Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 - Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora. / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.



Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patentado. /

Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle It's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.

**RC08M.TB**

Satinado / Satin / Satin

RC08MP.TB

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**RC08M.TG**

Satinado / Satin / Satin

RC08MP.TG

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**RC08M.TCO**

Satinado / Satin / Satin

RC08MP.TCO


Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**RC08M.TCH**

Satinado / Satin / Satin

RC08MP.TCH

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Chocolate

1
Espelho rectificado em aço inoxidável
/ Rectified cover in stainless steel visible

2
Mola em pré-carga. /
Pre-loaded spring

**500.000 CYCLES**

3
Limitador de curso 0° aos 45°.
/ Travel limitation 0° to 45°.

4
Roseta reversível e blindada /
Reversible and sealed rose.

5
Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF. /
Possible to install with any JNF lever handle.

6
Base metálica /
Metalic base

ROSETAS / ROSES / ROSETAS



PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW

RC08N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Roseta com base em nylon, reversível e com mola. /
Rose with nylon base, reversible and with spring. /
Roseta con base en nylon reversible y con muelle.




200.000 CYCLES




R04M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Roseta com base metálica em liga de zinco.
Puxador sem mola compensadora. Modelo escandinavo /
Rose with metallic base, without return spring. Scandinavian
style / Roseta con base metálica, sin muelle. Modelo escandinavo.



O08M


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Roseta oval com base metálica em aço inox
Puxador sem mola compensadora. /
Oval rose with stainless steel base, without return spring. /
Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.



**RT32M**


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado. / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.

**032M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível, blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patenteado. / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle it's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.


**002M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta oval com base metálica em aço inox.

Puxador sem mola compensadora /

Oval rose with stainless steel base, without return spring / Roseta oval con base en acero inox, sin muelle.


**004M**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta oval com base metálica em liga de zinco.

Puxador sem mola compensadora /

Oval rose with metallic bases, without return spring / Roseta oval con base metálica, sin muelle.



ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
MANILLAS Y ACCESORIOS.



NEW



QR08M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


Roseta com mola e rolamento de esferas. /

Rose with spindle and ball bearings /

Roseta con muelle y rodamiento de bolas.



1.000.000 CYCLES



1
Fixação da quadra do puxador
Sistema que anula qualquer
folga / Spindle handle fixing point
 Removes any possible gap

2
Limitador de curso
0° aos 45° / Course
limitation 0° to 45°

3
Rolamento de esferas /
Ball bearing

4
Corpo em aço inoxidável /
Stainless steel body

5
Pinos em aço inoxidável. /
Stainless steel pins.

6
Mola em pré-carga. Permite
aplicar puxadores pesados.
 Pre-loaded spring. Allows to
 install heavy handles

7
Permite aplicar qualquer
modelo de puxador JNF /
 Possible to install with any
 JNF lever handle.

8
Conjunto fixo por freio em
aço inoxidável. /
 Set fixed by stainless
 steel circlip.


9
Espelho rectificado
em aço inoxidável. /
 Rectified cover in
 stainless steel.

10
Desenho registado. /
 Registered design. /

NEW

**Q08M** - Satinado / Satin / Satin**Q08MP** - Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 - Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, com mola compensadora. / Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring. / Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible.



Roseta com base metálica fundida de liga de zinco, resistente à corrosão com mola compensadora reversível blindada, anti-fricção e anti-ruído. O puxador não está fixo à base, pode ser removido. Modelo JNF patentado. /

Metallic base made in zinc alloy, with two ways returning spring, no friction and no noise. The spring it's in a closed and protected box. The handle It's not fixed to the base, can be removed. Patented JNF model. /

Roseta con base metálica, en aleación de zinc con muelle reversible blindada sin fricción y sin ruido. La manilla no está fija a la base. Modelo patentado JNF.

**Q08M.TB**

Satinado / Satin / Satin

Q08MP.TB

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Black**Q08M.TG**

Satinado / Satin / Satin

Q08MP.TG

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Gold**Q08M.TCO**

Satinado / Satin / Satin

Q08MP.TCO


Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Copper**Q08M.TCH**

Satinado / Satin / Satin

Q08MP.TCH

Polido / Polished / Pulido

Material: EN 1.4301 + TITANIUM - Chocolate

1
Espelho rectificado em aço inoxidável
/ Rectified cover in stainless steel visible

2
Mola em pré-carga. /
Pre-loaded spring

**500.000 CYCLES**

3
Limitador de curso 0° aos 45°.
/ Travel limitation 0° to 45°.

4
Roseta reversível e blindada /
Reversible and sealed rose.

5
Permite aplicar qualquer modelo de puxador JNF. /
Possible to install with any JNF lever handle.

6
Base metálica /
Metalic base

ROSETAS / ROSES / ROSETAS

PUXADORES E ACESSÓRIOS /
 LEVER HANDLES AND ACCESSORIES /
 MANILLAS Y ACCESORIOS.





QC08N Satinado / satin

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Roseta com base em nylon, reversível e com mola. /
Rose with nylon base, reversível and with spring. /

Roseta con base en nylon reversible y con muelle.



200.000 CYCLES




IN.LERP

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Espelho desenhado para ocultar furações de anteriores aplicações de puxadores. Por exemplo fechaduras tubulares. Aplicável sob qualquer roseta redonda JNF. Diâmetro 60mm /

Plate designed to occult holes of previous applications of door handles. For example tubular locksets. Applicable under any round JNF rose. Diameter 60mm /

La placa diseñada para ocultar los agujeros de anteriores manillas. Por ejemplo cerraduras tubulares. Apliable debajo de cualquier roseta redonda JNF. Diámetro 60mm.




ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.28R.P04.M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave normal com interior metálico. /
 Normal key hole with metallic base /
 Bocallave para llave normal con base metálica.



IN.04.28R.Y04.M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave para cilindro com interior metálico /
 European cylinder key hole with metallic base /
 Bocallave para bombillo con base metálica.



IN.04.28R.P08.N


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave normal com interior em nylon /
 Normal key hole with nylon base /
 Bocallave para llave normal con base en nylon.

Remate interior em nylon /
 Inner part
 In nylon /
 Embelezador interna em Nylon.



IN.04.28R.Y08.N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave para cilindro com interior em nylon. /
 European cylinder key hole with nylon base /
 Bocallave para bombillo con base en nylon.



ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.28R.P08.M IN.04.28R.P08.MP

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave normal com interior metálico /
 Normal key hole with metallic base /
 Bocallave para llave normal con base metálica.

IN.04.28R.P08.M

Satinado /
Satin /
Satin

IN.04.28R.P08.M.P

Polido /
Polished /
Pulido

Ø50



8



IN.04.28R.P08.M.TB
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.P08.MP.TB
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Black



IN.04.28R.P08.M.TG
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.P08.MP.TG
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Gold



IN.04.28R.P08.M.TCO
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.P08.MP.TCO
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Copper



IN.04.28R.P08.M.TCH
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.P08.MP.TCH
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Chocolate



IN.04.28R.Y08.M IN.04.28R.Y08.MP

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave para cilindro com interior metálico /
 European cylinder key hole with metallic base /
 Bocallave para bombillo con base metálica.

IN.04.28R.Y08.M

Satinado /
Satin /
Satin

IN.04.28R.Y08.M.P

Polido /
Polished /
Pulido

Ø50



8



IN.04.28R.Y08.M.TB
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.Y08.MP.TB
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Black



IN.04.28R.Y08.M.TG
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.Y08.MP.TG
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Gold



IN.04.28R.Y08.M.TCO
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.Y08.MP.TCO
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Copper



IN.04.28R.Y08.M.TCH
 Satinado / Satin / Satin
IN.04.28R.Y08.MP.TCH
 Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
 TITANIUM - Chocolate




IN.04.29Q.P09.M QUADRO
IN.04.29Q.P09.MP QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave normal / Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.

IN.04.29Q.P09.M
Metálica

IN.04.29Q.P09.MP
Polido /
Polished/
Pulido



IN.04.29Q.P09.M.TB
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.P09.MP.TB
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black



IN.04.29Q.P09.M.TG
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.P09.MP.TG
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold



IN.04.29Q.P09.M.TCO
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.P09.MP.TCO
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper



IN.04.29Q.P09.M.TCH
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.P09.MP.TCH
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate




IN.04.29Q.Y09.M QUADRO
IN.04.29Q.Y09.MP QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada para cilindro europeu / Key hole for european
cylinder / Bocallave para bombillo europeu.

IN.04.29Q.Y09.M
Metálica

IN.04.29Q.Y09.MP
Polido /
Polished/
Pulido



IN.04.29Q.Y09.M.TB
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.Y09.MP.TB
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black



IN.04.29Q.Y09.M.TG
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.Y09.MP.TG
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold



IN.04.29Q.Y09.M.TCO
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.Y09.MP.TCO
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper



IN.04.29Q.Y09.M.TCH
Satinado / Satin / Satin
IN.04.29Q.Y09.MP.TCH
Polido / Polished / Pulido
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate

ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES




IN.04.29Q.P08.N QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave normal / Key hole for normal key /
Bocallave para llave normal.


Remate interior em nylon /
 Inner part
 In nylon /
 Embelezador interna em Nylon.



IN.04.29Q.Y08.N QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada para cilindro europeu / Key hole for european cylinder / Bocallave para bombillo europeu.




IN.04.29Q.K09M QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.04.29Q.K09M.P QUADRO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Entrada de chave para cilindro Suíço / Key hole for Swiss cylinder / Bocallave para bombillo Suizo




IN.04.30Q.P09M QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

IN.04.30Q.P09M.P QUADRO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido


Entrada de chave / Key hole for normal key /
Bocallave para llave.






**IN.04.29Q.C08N QUADRO****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Entrada de chave cega com interior em nylon /**

Blind key hole with nylon inside/

Bocallave ciego con interior en nylon.

**IN.04.29Q.C09M QUADRO****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**IN.04.29Q.C09M.P QUADRO****Material:** EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido**Entrada de chave cega /**

Blind key hole / Bocallave ciego.

**IN.04.28R.K08.M****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Entrada de chave normal com interior metálico,**
para cilindro Suíço / Normal key hole with metallic base,
for Swiss profile cylinder / Bocallave para llave normal con
base metálica, para bombillo Suiza**IN.04.30.P10M ERGO FORM****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin**Entrada de chave /** Key hole / Bocallave


ENTRADAS DE CHAVE / KEY HOLES / BOCALLAVES



IN.04.41S

Entrada para cilindro com interior metálico.

Para fechaduras espanholas / European cylinder key hole with metallic base. For spanish locks / Bocallave para bombillo con base metálica. Para España, para interior de escudos de seguridad.



IN.04.28R.G08.N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave para chave gorjes com base em nylon /

Key hole for security lock key with nylon base / Bocallave para borjas con base en nylon.



IN.04.280.P04.M


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave normal

com interior metálico /

Normal key hole with metallic base / Bocallave para llave normal con base metálica.



IN.04.280.Y04.M

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Entrada de chave para

cilindro com interior


metálico / European

cylinder key hole with

metallic base / Bocallave

para bombillo con base

metálica.



IN.04.280.P08.N

Material: EN 1.4301


Entrada de chave normal

com interior em nylon. /

Normal key hole with nylon

base / Bocallave para llave

normal con base en nylon.



IN.04.280.Y08.N

Material: EN 1.4301

Entrada de chave para


cilindro com interior em

nylon / European cylinder

key hole with nylon base /

Bocallave para bombillo con


base en nylon.






IN.04.28R.C08.M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave cega / Blind key hole / Bocallave ciega




IN.04.28R.C08.N

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada de chave cega / Blind key hole / Bocallave ciega




IN.04.360.Y10M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada para cilindro com interior metálico /
European cylinder key hole with metallic base /
Bocallave para bombillo con base metálica.



IN.04.36RT.Y10M

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Entrada para cilindro com interior metálico /
European cylinder key hole with metallic base /
Bocallave para bombillo con base metálica.




ESCUDES DE SEGURANÇA / SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD



IN.04.32S

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança maciço ajustável
para cilindro europeu com forma biselada /
 Adjustable protection rose for european cylinder.
 Solid stainless steel with chanfer edge / Escudo de seguridad
 ajustable para bombillo. En acero macizo en forma biselada.



IN.04.40S


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete ajustável para cilindro europeu /
 Adjustable Protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad ajustable para bombillo de seguridad.



IN.04.33S

IN.04.350


Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança para cilindro europeu /
 Security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad para bombillo.



IN.04.34S


IN.04.35RT

Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança para cilindro europeu /
 Security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad para bombillo.




**IN.04.29S**


Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de alta segurança ajustável
para cilindro europeu. Sistema automático
de ajuste à espessura da porta. / High security
protection rose for european cylinder. Automatic adjust to
the thickness of the door / Escudo de alta seguridad ajustable
para bombillo. Con ajuste automatico al espesor de la puerta.

**IN.04.31S**

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete ajustável para cilindro europeu.
Interior em aço temperado / Adjustable protection
rose for european cylinder. Inner part made in hardned
tempered steel / Escudo de seguridad ajustable para
bombillo. Interior en acero templado de seguridad.

**IN.04.30S**

Material: EN 1.4401 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança para cilindro europeu /
Security protection rose for european cylinder /
Escudo de seguridad para bombillo.




ESCUDETES DE SEGURANÇA / SECURITY PROTECTION ROSE / ESCUDOS DE SEGURIDAD



IN.04.38S

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
 Solid security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad macizo para bombillo.
MACIÇO / SOLID / MACIZO




 Under request



IN.04.36S

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
 Solid security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad macizo para bombillo.
MACIÇO / SOLID / MACIZO




 Under request



IN.04.39S / IN.04.39S.15

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
 Solid security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad macizo para bombillo.
MACIÇO / SOLID / MACIZO




 Under request



IN.04.37S / IN.04.37S.15

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Escudete de segurança maciço para cilindro europeu /
 Solid security protection rose for european cylinder /
 Escudo de seguridad macizo para bombillo. //
MACIÇO / SOLID / MACIZO



 Under request



■
**Fechos de banho &
Bloqueadores/**
Toilet snib indicators /
Condensas

A/255



FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




IN.04.100

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação /
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
 indication, can be choosen on instalation /
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
 opcional en la instalación.

Quadra / Spindle
 Quadrillo
 6X6



Botão em silicone /
 Silicone Button /
 Botón de silicona.



IN.04.105

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação. /
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
 indication, can be choosen on instalation /
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
 opcional en la instalación.


Quadra /
 Spindle /
 Quadrillo
 6X6



IN.04.101

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação /
 Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
 indication, can be choosen on instalation /
 Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
 opcional en la instalación.

Quadra /
 Spindle /
 Quadrillo
 6X6



IN.04.101.TB

Satinado / Satin / Satin
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black



IN.04.101.TG

Satinado / Satin / Satin
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold



IN.04.101.TCO

Satinado / Satin / Satin
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper



IN.04.101.TCH

Satinado / Satin / Satin
Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate




IN.04.106

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional na instalación.





IN.04.107

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional na instalación.




IN.04.101.P

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional na instalación.




IN.04.108

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin


Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on installation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional na instalación.



FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




IN.04.109

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on instalation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




IN.04.110

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação. /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on instalation. /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




IN.04.111 TRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on instalation /

Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.




IN.04.111.P TRAIN

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem indicador, pode ser optado na instalação /

Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color indication, can be choosen on instalation /


Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador, opcional en la instalación.






IN.04.236/06

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador,
Base em nylon e fixações ocultas. /
Bathroom snib indicator with coin slot – without color
indication, nylon base and concealed fixings. /
Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador
base en nylon e fijaciones ocultas.




IN.04.236/06.P

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou se
indicador, pode ser optado na instalação. /
Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
indication, can be choosen on installation. /
Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
opcional na instalación.




IN.04.111.RAW TRAIN

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + RAW
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação. /
Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
indication, can be choosen on installation. /
Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
opcional na instalación.



IN.04.112

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação. /
Bathroom snib indicator with coin slot – with or without color
indication, can be choosen on installation. /
Condeña de baño con fenda para moneda – con o sin indicador,
opcional na instalación.



FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES / TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




NEW

IN.04.115

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda /
 Bathroom snib indicator with coin slot. /
 Condeña de baño con fenda para moneda.

Quadra /
 Spindle /
 Quadrillo

6X6




IN.04.266

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda - com ou sem
indicador, pode ser optado na instalação. /
 Bathroom snib indicator with coin slot - with or without color
 indication, can be chosen on installation. /
 Condeña de baño con fenda para moneda - con o sin indicador,
 opcional en la instalación.

Quadra /
 Spindle /
 Quadrillo

6X6




IN.04.239

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda - com indicador, base
metálica e fixações ocultas /
 Bathroom snib indicator with coin slot - with color indication,
 Metallic base and concealed fixings /
 Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador, base
 metálica e fijaciones ocultas.

Quadra /
 Spindle /
 Quadrillo


6X6



IN.04.250

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com chave triangular - com indicador, base em
nylon e fixações ocultas /
 Bathroom snib indicator with triangular key - with color
 indication, nylon base and concealed fixings /
 Condeña de baño con llave triangular - con indicador, base en
 nylon e fijaciones ocultas.


IN.04.251
Chave triangular /
 Triangular key /
 Llave triangular






IN.04.256

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador,
Base em nylon e fixações ocultas. /
 Bathroom snib indicator with coin slot – without color
 indication, Nylon base and concealed fixings. /
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador
 Base en nylon e fijaciones ocultas




IN.04.254

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, base
em nylon e fixações ocultas /
 Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication,
 nylon base and concealed fixings /
 Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador, base
 en nylon e fijaciones ocultas.




IN.04.241

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc de embutir com ranhura para moeda – sem
indicador /
 Concealed Bathroom snib indicator with coin slot – without
 color indication /
 Condeña de baño de embutir con fenda para moneda - sin
 indicador.



IN.04.286

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador,
Base metálica e fixações ocultas /
 Bathroom snib indicator with coin slot – without color
 indication, Metallic base and concealed fixings /
 Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador
 Base metálica e fijaciones ocultas.



FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS




IN.04.236

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador, base em nylon e fixações ocultas.

Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication, nylon base and concealed fixings. / Condeña de baño con fenda para moneda – sin indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.




IN.04.234

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, base em nylon e fixações ocultas.

Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication, nylon base and concealed fixings. / Condeña de baño con fenda para moneda – con indicador, base en nylon e fijaciones ocultas.




IN.04.242

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador, Base em nylon e fixações ocultas.

Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication, nylon base and concealed fixings. / Condeña de baño con fenda para moneda – sin indicador. Base en nylon e fijaciones ocultas




IN.04.246.P

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador. Base em nylon e fixações ocultas.

Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication. Nylon base and concealed fixings. / Condeña de baño con fenda para moneda – sin indicador. Base en nylon e fijaciones ocultas.





IN.04.353 DUO


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, Base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication, nylon base and concealed fixings /

Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador

Base en nylon e fijaciones ocultas.




IN.04.354 DUO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador, Base em nylon e fixações ocultas /

Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication, nylon base and concealed fixings /

Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador base en nylon e fijaciones ocultas.



IN.04.246


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – sem indicador. Base em nylon e fixações ocultas. /

Bathroom snib indicator with coin slot – without color indication. Nylon base and concealed fixings. /

Condeña de baño con fenda para moneda - sin indicador.

Base en nylon e fijaciones ocultas.



IN.04.244


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho wc com ranhura para moeda – com indicador, base em nylon e fixações ocultas. /

Bathroom snib indicator with coin slot – with color indication, nylon base and concealed fixings. /

Condeña de baño con fenda para moneda - con indicador

base en nylon e fijaciones ocultas.



FECHOS DE BANHO & BLOQUEADORES/ TOILET SNIB INDICATORS / CONDEÑAS



IN.04.355 DUO


Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin + TEFLON

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator /

Condeñas de baño sin el indicador del color.

Design: Pedro Queirós



IN.04.355.P DUO


Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido + TEFLON

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator /

Condeñas de baño sin el indicador del color.

Design: Pedro Queirós




IN.04.120.P QUADRO

Material: EN 1.4301 - Polido / Polished / Pulido

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.




IN.04.120 QUADRO

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.





IN.04.120.TB QUADRO


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Black.

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.



IN.04.120.TG QUADRO


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Gold

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.



IN.04.120.TCO QUADRO


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Copper

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.



IN.04.120.TCH QUADRO


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin + TITANIUM - Chocolate

Fecho de casa de banho sem indicador de cor /

Snib indicators without color indicator/

Condeñas de baño sin el indicador del color.



PLACAS PARA PUXADORES / **PLATE FOR LEVER HANDLES /** **PLACAS PARA MANILLAS.**

São possíveis todas as combinações entre as muletas e as placas existentes.

O pedido deve ser efectuado, indicando a referência do manípulo seguida da referência da placa.

Exemplo:

IN.00.078.SR – IN.03.008.SF



IN.00.078.SR
 +
IN.03.008.SF
Exemplo /
 Example /
 Ejemplo

It's possible all the combinations between handles and the plates. The order should be effected by indicating the handle and plate reference. Example:

IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

Es posible combinar todas las placas con nuestras manillas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla más la referencia de la placa deseada.

Ejemplo: IN.00.078.SR – IN.03.008.SF

SF

Placa cega /
 Plate without hole /
 Placa ciega.



PZ

Furo para cilindro europeu /
 European cylinder key hole /
 Agujero para bombillo europeu.



EC

Furo para chave normal /
 Normal key hole /
 Agujero para llave de borjas





PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

A JNF disponibiliza uma grande variedade de botões de casa de banho aplicáveis nas diversas placas. Pelo exterior o mesmo botão tem indicador de cor livre/ocupado ou pode ficar sem indicação. Possui uma fenda que permite desbloquear a fechadura em caso de emergência. Pelo interior poderá escolher 1 dos 10 modelos de botões.

JNF has a wide variety of buttons to the bathroom to install in the various available plates. On the exterior the same button has color indication free/busy or can be without indication. Has a loophole that allows unlocking the lock in case of emergency. On the inside can be chosen 1 of the 10 models of buttons availables.

JNF tiene una gran variedad de botones para el baño para aplicar en las diversas placas. En el exterior lo botón tiene indication de color libre/ocupado o sin indication. Tiene una laguna que permite liberar la cerradura en caso de emergencia. En el interior se puede elegir 1 de los 10 modelos de botones.




Standard

Botões para livre/ocupado /
 Buttons for snib indicator /
 Botones para libre/ocupado.




Standard B1

Botões para livre/ocupado /
 Buttons for snib indicator /
 Botones para libre/ocupado.



Silicone B2

Botões para livre/ocupado /
 Buttons for snib indicator /
 Botones para libre/ocupado.



Botão exterior.
Elegível na
instalação.


Outside button.
Can be chosen
on installation.

Botom exterior.
A elegir en la
instalación.




Square B3

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.




Baston B4

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.




Shape B5

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.



Pin B6

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.



Botão exterior.
Elegível na
instalação.


Outside button.
Can be chosen
on installation.

Botom exterior.
A elegir en la
instalación.




Smart B7

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.




Finger B8

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.




Diamond B9

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.



Easy B10

Botões para livre/ocupado./
Buttons for snib indicator/
Botones para libre/ocupado.




PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.071.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola interior. Espessura: 2mm / 100% Square plate without spring. Thickness: 2mm / Placa 100% rectangulo sin muelle. Espesor: 2mm




IN.03.071.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola interior. Espessura: 2mm / 100% Square plate without spring. Thickness: 2mm / Placa 100% rectangulo sin muelle. Espesor: 2mm




IN.00.122.SR
 +
IN.03.071.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.071.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola interior. Espessura: 2mm / 100% Square plate without spring. Thickness: 2mm / Placa 100% rectangulo sin muelle. Espesor: 2mm




IN.03.071.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa 100% recta sem mola interior. Espessura: 2mm / 100% Square plate without spring. Thickness: 2mm / Placa 100% rectangulo sin muelle. Espesor: 2mm



IN.03.081.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa mini sem mola


interior. Espessura: 2mm

Mini plate without spring.

Thickness: 2mm /

Placa mini sin muelle.

Espesor: 2mm



IN.03.081.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa mini sem mola


interior. Espessura: 2mm

Mini plate without spring.

Thickness: 2mm /

Placa mini sin muelle.

Espesor: 2mm



IN.00.050.SR

+

IN.03.081.EC

Exemplo /

Example /

Ejemplo

IN.03.081.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa mini sem mola


interior. Espessura: 2mm/

Mini plate without spring.

Thickness: 2mm /

Placa mini sin muelle.

Espesor: 2mm



IN.03.081.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa mini sem mola


interior. Espessura: 2mm/

Mini plate without spring.

Thickness: 2mm /

Placa mini sin muelle.

Espesor: 2mm



IN.03.081._.S

Opcionalmente fornecida

com anilha de segurança /

Optionally can be supplied

with security washer /

Opcional suministrada con

arandella de seguridad.



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.041.EC

L PLATE

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.041.PZ

L PLATE

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.041.B1

L PLATE

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.041...S
Opcionalmente fornecida
com anilha de segurança /
sem mola interior. //

Optionally can be supplied
 with security washer. / without
 spring. // Opcional suministrada
 con arandella de seguridad / sin
 muelle.

IN.03.041.SF

L PLATE

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.


Espesor: 2mm



IN.03.031.EC

XL PLATE


Placa com mola interior.
Placa desenhada para
ocultar furações de
anteriores aplicações de
puxadores. Espessura: 2mm /
Plate with interior
spring. Plate designed to
occult holes of previous
applications of door handles.
Thickness: 2mm /
Placa con resorte interior.
La placa diseñada para ocultar
los agujeros de anteriores
manillas. Espesor: 2mm



IN.03.031.PZ

XL PLATE

Placa com mola interior.
Placa desenhada para
ocultar furações de
anteriores aplicações de
puxadores. Espessura: 2mm /
Plate with interior spring.
Plate designed to occult
holes of previous applications
of door handles.
Thickness: 2mm /
Placa con resorte interior.
La placa diseñada para ocultar
los agujeros de anteriores
manillas. Espesor: 2mm




IN.00.043.SR
+
IN.03.031.SF
Exemplo /
Example /
Ejemplo

IN.03.031.B1

XL PLATE


Placa com mola interior.
Placa desenhada para
ocultar furações de
anteriores aplicações de
puxadores. Espessura: 2mm /
Plate with interior
spring. Plate designed to
occult holes of previous
applications of door handles.
Thickness: 2mm /
Placa con resorte interior.
La placa diseñada para ocultar
los agujeros de anteriores
manillas. Espesor: 2mm



IN.03.031.SF

XL PLATE

Placa com mola interior.
Placa desenhada para
ocultar furações de
anteriores aplicações de
puxadores. Espessura: 2mm /
Plate with interior
spring. Plate designed to
occult holes of previous
applications of door handles.
Thickness: 2mm /
Placa con resorte interior.
La placa diseñada para ocultar
los agujeros de anteriores
manillas. Espesor: 2mm



IN.03.031.__.S
Opcionalmente fornecida
com anilha de segurança /
sem mola interior //
Optionally can be supplied with
security washer. / without spring //
Opcional suministrada con arandella
de seguridad / sin muelle.



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.001.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa standard.

Placa com mola interior.

Espessura: 2mm //


Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa

standard. Placa con resorte

interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa standard.

Placa com mola interior.

Espessura: 2mm //


Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa

standard. Placa con resorte

interior. Espesor: 2mm



IN.00.030.SR

+

IN.03.001.SF

Exemplo /

Example /

Ejemplo

IN.03.001.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa standard. Placa com

mola interior. Espessura:


2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa

standard. Placa con resorte

interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa standard. Placa com

mola interior. Espessura:


2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa

standard. Placa con resorte

interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.____S

Opcionalmente fornecida

com anilha de segurança /

sem mola interior. //

Optionally can be supplied with

security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella

de seguridad / sin muelle.



IN.03.001.EC.P


Material: EN 1.4301

Polido / Polished / Pulido

Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.PZ.P


Material: EN 1.4301

Polido / Polished / Pulido

Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



IN.00.078P.SR

+

IN.03.001.SF.P

Exemplo /

Example /

Ejemplo

IN.03.001.B1.P


Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.SF.P


Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa standard. Placa com mola interior. Espessura: 2mm // Standard plate.

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm // Placa standard. Placa con resorte interior. Espesor: 2mm



IN.03.001.____S

Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / sem mola interior. //

Optionally can be supplied with security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella de seguridad / sin muelle.



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.007.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm/

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.007.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm/

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.00.046.SR

+

IN.03.007.SF

Exemplo /

Example /

Ejemplo

IN.03.007.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.007.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.007._.S

Opcionalmente fornecida

com anilha de segurança /

sem mola interior. //

Optionally can be supplied with

security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella

de seguridad / sin muelle.



IN.03.950.PZ.S

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Placa sem mola interior.
com anilha de segurança.**


Espessura: 3mm /

Plate without interior spring.
with security washer.

Thickness: 3mm /

Placa sin resorte interior.
con arandella de seguridad.

Espesor: 3mm



IN.03.950.____S

**Opcionalmente fornecida
com anilha de segurança /
sem mola interior. //**

Optionally can be supplied with
security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella
de seguridad / sin muelle.



IN.03.230.PZ

**Placa com entrada para
cilindro europeu com
mola interior. Puxador
incluído. /**

Plate for european cylinder
with interior spring.
Lever handle included. /

Placa con bocallave de
cilindro europeo resorte
interior. Manilla incluida.

Material: EN 1.4301
Satinado / Satin / Satin

IN.03.230

**Placa cega com mola
interior,
Puxador incluído. /**

Blind plate with interior
spring.
Lever handle included. /

Placa ciega con resorte
interior. Manilla incluida.

Material: EN 1.4301
Satinado / Satin / Satin



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.008.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.008.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.00.080.SR

+

IN.03.008.SF

Exemplo /

Example /

Ejemplo

IN.03.008.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.008.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



**ACABAMENTO
SATINADO**

SATIN FINNISH

ACABADO SATIN

IN.03.008.EC.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.008.PZ.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.00.078.SR

+

IN.03.008.SF.P

Exemplo /

Exemplo /

Ejemplo

ACABAMENTO POLIDO

MIRROR POLISH
FINNISH

ACABADO PULIDO

IN.03.008.B1.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.008.SF.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.009.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.009.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.00.028.B.SR

+

IN.03.009.SF

Exemplo /

Example /

Ejemplo



IN.03.009.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.009.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.009.EC.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.009.PZ.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.00.030.SR

+

IN.03.009.SF.P

Exemplo /

Example /

Ejemplo



IN.03.009.B1.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



IN.03.009.SF.P

Material: EN 1.4301

Polido/Polished/Pulido

Placa com mola interior.

Interior em nylon

Espessura: 10mm /

Plate with interior spring.


Inner mechanism in nylon.

Thickness: 10mm /

Placa con resorte interior.

Mecanismo interior en nylon.

Espesor: 10mm



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.



IN.03.011.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.011.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.011.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.011._.S

Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / sem mola interior. //

Optionally can be supplied

with security washer. / without spring //

Opcional suministrada con

arandella de seguridad / sin muelle.

IN.03.011.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.

IN.03.021.EC

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /*

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.021.PZ

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.021.B1

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.

Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.00.028.B.SR

+

IN.03.021.EC

Exemplo /

Example /

Ejemplo



IN.03.021._._.S

Opcionalmente fornecida com anilha de segurança / sem mola interior. //

Optionally can be supplied with security washer. / without spring //

Opcional suministrada con arandella de seguridad / sin muelle.

IN.03.021.SF

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Placa com mola interior.


Espessura: 2mm /

Plate with interior spring.


Thickness: 2mm /

Placa con resorte interior.

Espesor: 2mm



IN.03.060.D IN.03.060.E




Placa de embutir com puxador especial sem mola. Para aplicações onde não é possível que exista projecção da muleta em relação à superfície da porta, por exemplo em portas de correr, portas de livro, ginásios, etc. Estas placas podem ser combinadas do lado oposto com qualquer modelo de puxador JNF, com roseta ou placa, ou com uma placa igual.

Flush plate with special lever handle and without spring. For applications where is not possible to use handles with projection above the surface of the door, for example sliding and folding doors or gymnasiums. This plates can be combined in the other side with all JNF lever handle models with rose or plate, or with the sample flush plate.

Placa de embutir con manilla especial y sin muelle. Para aplicaciones se donde es posible a utilizar manillas con proyección por arriba de la superficie de la puerta, por ejemplo puertas correderas, puertas de libro o gimnasios. Estas placas se pueden combinar en el otro lado con todos los modelos de manillas JNF con roseta o placa, o con la misma placa de embutir.


IN.03.061.D IN.03.061.E



PLACAS PARA PUXADORES / PLATE FOR LEVER HANDLES / PLACAS PARA MANILLAS.


IN.03.052

Material: EN 1.4301 - Satinado/Satin/Satin
Placas para portas de madeira ou metálicas.
Entrada de chave para cilindro Suíço /
 Plates for metallic or wooden doors.
 Key hole for Swiss cylinder /
 Placas para puertas de madera o metálicas.
 Bocallave para bombillo Suizo.



IN.03.051.85 IN.03.051.92

Material: EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin
Placas para portas de madeira ou metálicas /
 Plates for metallic or wooden doors /
 Placas para puertas de madera o metálicas.




IN.03.437

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Placas para portas de madeira ou
metálicas/

Plates for metallic or wooden doors /

Placas para puertas de madera o metálicas.




IN.03.437.PZ

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Placas para portas de madeira ou
metálicas/

Plates for metallic or wooden doors /

Placas para puertas de madera o metálicas.




PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD




IN.03.065.A**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).

**IN.03.065.B****Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).

**IN.03.065.C****Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).




PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.066.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído. (disponible cualquier modelo del catálogo).




Under request

IN.03.066.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).




Under request

IN.03.066.C

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo)

Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).



Under request






PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.067.A / IN.03.067.15.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).




Under request

IN.03.067.B / IN.03.067.15.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluidos. (disponible cualquier modelo del catalogo).




Under request

IN.03.067.C / IN.03.067.15.C

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).



Under request






PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD




IN.03.072.A**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).

**IN.03.072.B****Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).

**IN.03.072.C****Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).




PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.073.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catalogo).



IN.03.073.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluidos. (disponible cualquier modelo del catalogo).



IN.03.073.C

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catalogo).






PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD

IN.03.074.A / IN.03.074.15.A

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluido y exterior rotativo no incluido (disponible cualquier modelo del catálogo).



IN.03.074.B / IN.03.074.15.B

Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue). / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluidos. (disponible cualquier modelo del catálogo).



IN.03.074.C / IN.03.074.15.C


Material: EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and outside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluidos (disponible cualquier modelo del catálogo).




IN.03.075.A**Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin


Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).

**IN.03.075.B****Material:** EN 1.4301-Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador fixo exterior e rotativo no interior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside and rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior y rotativo interior no incluídos. (disponible cualquier modelo del catálogo).


**IN.03.075.C****Material:** EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança. Puxador rotativo no interior e exterior não incluídos (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Rotative handle inside and out side not included (can be chosen any available model from the catalogue) / Placa de seguridad. Manilla exterior y exterior rotativo no incluídos (disponible cualquier modelo del catálogo).



PLACAS DE SEGURANÇA / SECURITY PLATES / PLACAS DE SEGURIDAD



IN.03.050.**Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin****Placa de segurança. Puxador fixo exterior incluído e rotativo no interior não incluído (disponível qualquer modelo do catálogo) / Safety plate. Fixed handle outside included, rotative inside not included (can be chosen any available model from the catalogue) /****Placa de seguridad. Pomo fijo en exterior incluído y exterior rotativo no incluído (disponible cualquier modelo del catálogo).**

PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.



NEW

IN.16.238.200

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
 Concealed flush handle /
 Cazoleta de embutir.



IN.16.237.200



IN.16.236.200


NEW

IN.16.234

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
 Concealed flush handle /
 Cazoleta de embutir.



IN.16.235



PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.


NEW

IN.16.237.600

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
 Concealed flush handle /
 Cazoleta de embutir.





IN.16.236.600



IN.16.238.600.D


IN.16.238.600.E (on the image)



NEW

IN.16.236.1100**Material: EN 1.4301**

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.**IN.16.237.1100****IN.16.238.1100.D**
IN.16.238.1100.E (on the image)

PLACAS E CONCHAS / PLATES AND FLUSH HANDLES / PLACAS Y CAZOLETAS.

IN.16.221.19


Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Asa com placa /

Pull handle on plate /

Manillon con placa.



IN.16.232


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança /

Safety plate /

Placa de seguridad.




IN.16.220.19

Material: EN 1.4301 - Satinado/Satin/Satin

Asa com placa. Possibilidade de fornecer com furos especiais /

Pull handle on plate. Possible to supply with special key holes /

Manillon con placa. Es posible suministrar con agujeros especiales.




IN.16.231**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança /

Safety plate /

Placa de seguridad.


**IN.16.240****Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

Placa de segurança /



Safety plate /

Placa de seguridad.

**IN.16.230****Material: EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin****Placa com concha. Outras medidas disponíveis com ou sem furações /**

Flush handle on plate. Other available sizes with or without holes /

Cazoleta con placa. Otras dimensiones disponibles con o sin agujeros.

IN.16.230**IN.16.010****IN.16.010****Material: EN 1.4301-Satinado/Satin/Satin****Placa cega. Outras medidas disponíveis****com ou sem furações / Blind plate. Other available****sizes with or without holes / Placa ciega. Otras****dimensiones disponibles con o sin agujeros.**

CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

IN.16.223

Material: EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C	D	E
50	26X26	40	10	2
70	40X40	60	14	2



IN.16.224

Material: EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C	D	E
70	40X25	60	14	2
110	68X34	102	14	2



NEW

IN.16.225

Material: EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.

A	B	C
40	35	10
50	40	10
70	60	14
110	102	14



IN.16.225.TB

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Black



IN.16.225.TG

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Gold



IN.16.225.TCO

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Copper



IN.16.225.TCH

Satinado / Satin / Satin


Material: EN 1.4301 +

TITANIUM - Chocolate




IN.16.233**Material:** EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.**IN.16.226****Material:** EN 1.4301


Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.**IN.16.227****Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.**IN.16.228****Material:** EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.

CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.


IN.16.404

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha com placa
de mola /**

Flush handle with
spring cover /
Cazoleta con cubierta
de muelle.




IN.16.400

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha com placa
de mola /**

Flush handle with
spring cover /
Cazoleta con cubierta
de muelle.




IN.16.402

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha com placa
de mola /**

Flush handle with
spring cover /
Cazoleta con cubierta
de muelle.




IN.16.406

Material: EN 1.4301

Satinado/Satin/Satin

**Concha com placa
de mola /**

Flush handle with
spring cover /
Cazoleta con cubierta
de muelle.



NEW

IN.16.414**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /



Flush handle / Cazoleta.

IN.16.414.P**Material: EN 1.4301**


Polido / Polished / Pulido

Concha de embutir /


Flush handle / Cazoleta.

**IN.16.414.TB**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black****IN.16.414.TG**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold****IN.16.414.TCO**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper****IN.16.414.TCH**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate**

NEW

IN.16.412**Material: EN 1.4301**

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /


Flush handle / Cazoleta.

IN.16.412.P**Material: EN 1.4301**

Polido / Polished / Pulido

Concha de embutir /

Flush handle / Cazoleta.

**IN.16.412.TB**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black****IN.16.412.TG**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold****IN.16.412.TCO**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper****IN.16.412.TCH**

Satinado / Satin / Satin

**Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate**

CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

NEW

IN.16.410

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /

Flush handle / Cazoleta.


IN.16.410.P

Material: EN 1.4301

Polido / Polished / Pulido

Concha de embutir /

Flush Handle / Cazoleta.



IN.16.410.TB

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black



IN.16.410.TG

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold



IN.16.410.TCO

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper



IN.16.410.TCH

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate

NEW

IN.16.416

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /

Flush Handle / Cazoleta.


IN.16.416.P

Material: EN 1.4301

Polido / Polished / Pulido

Concha de embutir /

Flush handle / Cazoleta.



IN.16.416.TB

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Black



IN.16.416.TG

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Gold



IN.16.416.TCO

Satinado / Satin / Satin

Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Copper



IN.16.416.TCH

Satinado / Satin / Satin


Material: EN 1.4301 +
TITANIUM - Chocolate

NEW

IN.16.600

Material: EN 1.4301 - Satinado / Satin / Satin
Concha de embutir com puxador retrátil
 ativada com botão /

Concealed flush handle with retractable
 knob, activated with button /
 Cazoleta de embutir con manilla retráctil,
 que se activa con el botón



NEW


IN.16.319

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /
 Cazoleta de embutir.



**Conchas para
 aplicar no topo das
 portas de correr.
 Permite recolher a
 porta totalmente
 entre duas
 paredes. /**

Flush handles to
 install on the front
 of sliding doors.
 Allows to collect the
 door fully between
 two walls. /

Cazoleta para
 instalar en la parte
 frontal de las
 puertas correderas.
 Permite recoger
 la puerta por
 completo entre las
 dos paredes.

CONCHAS / FLUSH HANDLES / CAZOLETAS.

IN.16.312



Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir



Conchas para aplicar no topo das portas de correr. Permite recolher a porta totalmente entre duas paredes. /

Flush handles to install on the front of sliding doors. Allows to collect the door fully between two walls. /

Cazoleta para instalar en la parte frontal de las puertas correderas. Permite recoger la puerta por completo entre las dos paredes.

IN.16.317


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /

Concealed flush handle /

Cazoleta de embutir.



Conchas para aplicar no topo das portas de correr. Permite recolher a porta totalmente entre duas paredes. /

Flush handles to install on the front of sliding doors. Allows to collect the door fully between two walls. /


Cazoleta para instalar en la parte frontal de las puertas correderas. Permite recoger la puerta por completo entre las dos paredes.

IN.16.314

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.




IN.16.315

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.




IN.16.317.R

EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha com puxador
retráctil /
Flush handle with
retractable handle /
Cazoleta con manilla retráctil.




IN.16.310

Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir /
Concealed flush handle /
Cazoleta de embutir.



CONCHAS PARA PORTAS DE CORRER/ FLUSH HANDLES FOR SLIDING DOORS / CAZOLETAS PARA PUERTAS CORREDERAS.



IN.16.301.35

IN.16.301.40


Material: EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir para portas de correr /

Concealed flush handle for sliding doors /

Cazoleta de embutir para puertas correderas.



IN.16.300.35

IN.16.300.40

Material: EN 1.4301


Satinado / Satin / Satin

Concha de embutir para portas de

correr/

Concealed flush handle for sliding doors /

Cazoleta de embutir para puertas
correderas.



MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.



**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS
COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS
E OS MECANISMOS DK
PARA JANELAS.
O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,
INDICANDO A REFERÊNCIA DO
MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations
between handles and window handles
DK for windows. The order should be
effected by indicating the handle
and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras
manillas con los mecanismos DK
para ventanas. El pedido debe ser
efectuado indicando la referencia de la
manilla mas la referencia DK.



IN.00.107.SR
+
IN.DKP
Exemplo /
Example /
Ejemplo

**MECANISMO DE
JANELA DK COM
INTERIOR METÁLICO
DE 4 POSIÇÕES. /**

DK 4 POSITIONS
MECHANISM WITH
METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA
DK DE 4 POSICIONES CON
EL METAL INTERIOR.

IN.DKP.60


**Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**

IN.DKP.37

**Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**

IN.DKP.32

**Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**



MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

SÃO POSSÍVEIS TODAS AS COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS E OS MECANISMOS DK PARA JANELAS.

O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,
INDICANDO A REFERÊNCIA DO
MANÍPULO SEGUIDA DE DK.

It's possible all the combinations
between handles and window handles
DK for windows. The order should be
effected by indicating the handle
and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras
manillas con los mecanismos DK
para ventanas. El pedido debe ser
efectuado indicando la referencia de la
manilla mas la referencia DK.



IN.00.107.SR
 +
DK.01S.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

LESS IS MORE

MECANISMO DE JANELA DK LESS IS MORE COM INTERIOR METÁLICO DE 4 POSIÇÕES. /

LESS IS MORE DK
4 POSITIONS MECHANISM
WITH METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA
DK LESS IS MORE DE 4
POSICIONES CON EL METAL
INTERIOR.

IN.DK.01S.60


Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.

IN.DK.01S.37

Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.

IN.DK.01S.32

Mecanismo de janela DK
com interior metálico com
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.



SÃO POSSÍVEIS TODAS AS COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS E OS MECANISMOS DK PARA JANELAS. O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO, INDICANDO A REFERÊNCIA DO MANÍPULO SEGUIDA DE DK.

It's possible all the combinations between handles and window handles DK for windows. The order should be effected by indicating the handle and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras manillas con los mecanismos DK para ventanas. El pedido debe ser efectuado indicando la referencia de la manilla mas la referencia DK.



IN.00.107.SR
+
DK.01Q.32
Exemplo /
Example /
Ejemplo

LESS IS MORE

MECANISMO DE JANELA DK LESS IS MORE COM INTERIOR METÁLICO DE 4 POSIÇÕES. /

LESS IS MORE DK
4 POSITIONS MECHANISM
WITH METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA
DK LESS IS MORE DE 4
POSICIONES CON EL METAL
INTERIOR.

IN.DK.01Q.32


Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01Q.37

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.

IN.DK.01Q.60

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

**SÃO POSSÍVEIS TODAS AS
COMBINAÇÕES ENTRE AS MULETAS
E OS MECANISMOS DK
PARA JANELAS.**

**O PEDIDO DEVE SER EFECTUADO,
INDICANDO A REFERÊNCIA DO
MANÍPULO SEGUIDA DE DK.**

It's possible all the combinations
between handles and window handles
DK for windows. The order should be
effected by indicating the handle
and followed by DK.

Es posible combinar todas nuestras
manillas con los mecanismos DK
para ventanas. El pedido debe ser
efectuado indicando la referencia de la
manilla mas la referencia DK.



IN.00.107.SR
+
IN.DKQ
Exemplo /
Example /
Ejemplo

**MECANISMO DE
JANELA DK COM
INTERIOR METÁLICO
DE 4 POSIÇÕES. /**

DK 4 POSITIONS
MECHANISM WITH
METALIC BODY. /

MECANISMO DE VENTANA
DK DE 4 POSICIONES CON
EL METAL INTERIOR.

IN.DKQ.32


**Mecanismo de janela DK
com interior metálico de
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**

IN.DKQ.37

**Mecanismo de janela DK
com interior metálico de
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**

IN.DKQ.60

**Mecanismo de janela DK
com interior metálico de
4 posições. / DK 4 positions
mechanism with metalic
body. / Mecanismo de
ventana DK de 4 posiciones
con el metal interior.**





IN.00.107.SR
+
IN.DKL
Exemplo
Example
Ejemplo

IN.DKL.L
Cilindros de chaves iguais
Key alike cylinders
Bombillos de llaves iguales




MECANISMOS DE JANELA DE SEGURANÇA, SÃO BLOQUEADOS POR CHAVE, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DA JANELA. INDICADO PARA ESCOLAS, HOSPITAIS, HÔTEIS, ETC.... ADAPTÁVEL A TODOS OS PUXADORES JNF. POSSIBILIDADE DE SER FORNECIDO COM CHAVES IGUAIS./

THE SECURITY WINDOW MECHANISMS IS LOCKED BY KEY, PREVENTING THE WINDOW FROM OPENING.
SUITABLE FOR SCHOOLS, HOSPITALS, HOTELS, ETC.... FITS ALL HANDLES JNF. CAN BE SUPPLIED WITH KEY ALIKED. /

MECANISMOS DE VENTANA DE SEGURIDAD ESTAN BLOQUEADOS POR LLAVE, NO PERMITIDO LA APERTURA DE LA VENTANA. ADECUADO PARA ESCUELAS, HOSPITALES, HOTELES, ETC. ...
APLICABLE CON TODAS LAS MANILLAS JNF. ES POSIBLE DE SUMINISTRAR CON LLAVES IGUALES. /

IN.DKL IN.DKL.P
Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. / DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.




MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.DKA

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. /

DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



Mecanismos de janela de segurança, são aplicados sem puxador, impossibilitando a abertura da janela. Indicado para escolas, hospitais, hotéis, etc... A abertura é feita por um puxador que funciona como chave. /


Security window mechanisms are installed without handle, preventing the window from opening. Suitable for schools, hospitals, hotels, etc... The opening is made by a handle that works as key.

Mecanismos de ventana de seguridad se aplican sin manilla imposibilitando la apertura de la ventana. Adecuado para escuelas, hospitales, hoteles, etc... La apertura se hace por una manilla que funciona como una llave.

IN.DKB


Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições. /

DK 4 positions mechanism with metallic body. / Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.



IN.00.437.DK


**Puxador e mecanismo de janela DK
com interior metálico de 4 posições. /**
Lever handle and DK 4 positions mechanism
with metallic body. / Manilla y mecanismo
de ventana DK de 4 posiciones con el metal
interior.



MECANISMOS PARA JANELA DK /
WINDOW MECHANISMS DK /
MECANISMOS DK PARA VENTANA.


IN.17.120

IN.17.120
Mecanismo de segurança para
janela ou porta de correr elevadora /
 Security mechanism for lift
 sliding window or door /
 Mecanismo de seguridad para
 ventana o puerta corredera elevadora.




IN.17.120.1

Mecanismo de segurança para janela ou porta de correr elevadora /
Security mechanism for lift sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o puerta corredera elevadora.




IN.17.121.1

**Mecanismo de segurança para
janela ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.



IN.17.121

**Mecanismo de segurança para
janela ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift
sliding window or door /
Mecanismo de seguridad para
ventana o puerta corredera elevadora.




MECANISMOS PARA JANELA DK / WINDOW MECHANISMS DK / MECANISMOS DK PARA VENTANA.

IN.17.122

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /

DK 4 positions mechanism with metallic body /

Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.




IN.17.122.1

Mecanismo de janela DK com interior metálico de 4 posições /


DK 4 positions mechanism with metallic body /

Mecanismo de ventana DK de 4 posiciones con el metal interior.




IN.17.123.1

**Mecanismo de segurança para
janela ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift sliding window
or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o
puerta corredera elevadora.



IN.17.123

**Mecanismo de segurança para
janela ou porta de correr elevadora /**
Security mechanism for lift sliding window
or door /
Mecanismo de seguridad para ventana o
puerta corredera elevadora.



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

IN.08.CS

Quadra 6x6mm x 110mm /

Zinc plated 6x6mm spindle with 110mm /


Cuadradillo acero zincado de 6x6mm con 110mm.



IN.08.CP

Quadra interrompida 8x8mm nas extremidades e 9x9mm no centro para fechaduras anti-pânico /

Interrupted zinc plated spindle 8x8mm in the end and 9x9mm in the middle to use in antipanic locks / Cuadradillo interrumpido de acero zincado 8x8mm en los topes y 9x9mm no medio para aplicar en cerraduras antipánico.



IN.08.QE

Quadra elástica 110mm /

Elastic zinc plated spindle with 110mm /

Cuadradillo acero zincado con 110mm.



IN.08.AQP.R

Quadra elástica 8x8mm para puxador só de um lado em aço zincado /

Elastic 8x8mm square for one side knob in zincated steel / Cuadradillo elástico 8x8mm para manilla de uno solo lado en acero zincado.



IN.08.AQP.FR

Quadra 8x8mm interrompida com M10 do lado oposto para puxador fixo.

Interrupted 8x8mm spindle with M10 in the opposite side for fixed knob.

Cuadradillo interrumpido de 8x8mm con M10 en el lado opuesto para pomo fijo.



IN.08.CD

Quadra elástica para puxador em aço zincado 8x8mm - elimina folgas no puxador e fechadura.

8x8mm elastic square for knob in zincated steel – it eliminates recesses in the knob and lock.

Cuadradillo interrumpido de 8x8mm en acero zincado.



IN.08.R4

Quadra redutora para fecho WC – 6 para 4mm /
Reducing spindle for snib indicator – 6 for 4mm /
Cuadradillo reductor para condeña de baño – 6 para 4mm.



IN.08.R5

Quadra redutora para fecho WC – 6 para 5mm /
Reducing spindle for snib indicator – 6 for 5mm /
Cuadradillo reductor para condeña de baño – 6 para 5mm.



IN.08.CR. _____

Quadra elástica de redução /
Reductor elastic square /
Cuadradillo reductor.



REF	A	B	C
IN.08.CR.8X8,5X8	8X8	8,5X8,5	8X8
IN.08.CR.6X8X6	6X6	8X8	6X6

IN.08.R6/8;8/9;6/7

Reductor de quadra /
Square reductor /
Reductor de cuadradillo



Metallic
IN.08.R6/8M
IN.08.R8/9M
IN.08.R6/7M



NYLON
IN.08.R6/8N
IN.08.R8/9N
IN.08.R6/7N

Manual de
instruções /
Instructions
manual /
Manual de
instrucciones.
PDF format




IN.08.EP2

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF.
Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos / Tooling to install JNF roses. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds / Herramienta para la instalación de roseta JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos



Aplicável / Applicable / **Se aplica:**
RB08M / Q09M / RC08M / QC08M



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

IN.08.BFPG

Base para fixação de
puxador fixo.

Para vidro – com adesivo /
Fitting system for outdoor
knob fixing.

For glass – with glue /
Base de sujeição de pomo fijo.
Para cristal – con pegamento.

**IN.08.BFPE**

Base para fixação de
puxador fixo / Fitting

system for outdoor knob
fixing / Base de sujeição de
pomo fijo.

**IN.08.BCP**

Base para fixação de
puxador fixo / Fitting

system for outdoor knob
fixing / Base de sujeição de
pomo fijo.

**IN.08.BRP**

Base para fixação de
puxador fixo / Fitting

system for outdoor knob
fixing / Base de sujeição de
pomo fijo.

**IN.08.BQP**

Base para fixação de
puxador fixo / Fitting

system for outdoor knob
fixing / Base de sujeição de
pomo fijo.

**IN.08.PLA.Z**

Par de parafusos de
ligação para puxadores /

Set of connecting screws for
lever handle /
Juego de tornillos de union
para manillas.

**IN.08.BFP**

Base para fixação de
puxador fixo / Fitting

system for outdoor knob
fixing /
Base de sujeição de pomo fijo

**IN.08.BFPH**

Base para fixação de
puxador fixo – M8 /

Fitting system for outdoor
knob fixing – M8 /
Base de sujeição de pomo
fijo – M8

**IN.08.BFF.C**


Base redonda para fixação
de puxador fixo /

Round base for knob fixing. /
Base redonda para sujeição
de pomo fijo.


**IN.08.BFF.Q**

Base quadrada para fixação
de puxador fixo /

Square base for knob fixing. /
Base cuadrada para sujeição
de pomo fijo.



O puxador fixo
deve ser roscado
com M10 /
The fixed Knob
must have M10
thread /
Lo pomo es
suministrado
con rosca M10.



IN.08.BFF.C
IN.08.BFF.Q

M10 thread
by request

ROSE (RC08M, QC08M, RC08N, QC08N)

Manual de
instruções /
Instructions
manual /
Manual de
instrucciones.
PDF format



IN.08.PLI.N

Par de parafusos de ligação para puxadores em aço inoxidável /

Set of connecting screws for lever handle in stainless steel /
Juego de tornillos de union para manillas en acero inox.



IN.EP1

Ferramenta profissional para instalação de puxadores JNF. Facilita a montagem e reduz o tempo desta operação para alguns segundos / Professional tooling, to install JNF door handles. The assembling work will be easy and will spend only a few seconds / Herramienta profesional para la instalación de manillas JNF. El montaje será muy fácil y se efectua en pocos segundos.



IN.08.TOOL

Ferramenta para remoção de espelho de roseta /
Rose cover removal tool /

Herramienta para remoción del escudo embellecedor.



913.BK ALLEN SET

Conjunto de parafusos allen com selante de rosca + chave.

Específicos para puxadores sujeitos a uso intensivo /

Set allen screws with thread sealant + allen key. Specific for handles subject to intensive use /

Conjunto de tornillos allen con pegamento de rosca + llave

Específico para manillas sujetas a un uso intensivo



913.TX TORX SET

Conjunto de parafusos torx com selante de rosca + chave.

Específicos para puxadores sujeitos a uso intensivo /

Set torx screws with thread sealant + torx key. Specific for handles subject to intensive use /

Conjunto de tornillos torx con pegamento de rosca + llave

Específico para manillas sujetas a un uso intensivo.



ACESSÓRIOS PARA PUXADORES / ACCESSORIES FOR LEVER HANDLES / ACCESORIOS PARA MANILLAS.

IN.08.CPF

Acessório para fixação de puxadores. Permite transformar um puxador de muleta num puxador fixo. Permite usar parafusos passantes e utiliza quadra 8x8mm. / Lever handle fixing accessory. Allows the transformation of a rotating handle into a fixing handle. Allows the use of passing screws and uses 8x8mm spindle / Accesorio para fijación de manillas. Permite la transformación de una manilla rotativa en una manilla fija. Permite el uso de tornillos pasantes y utiliza un cuadradillo 8x8mm.

